

# made to match

NOLTE ELEKTROGERÄTE & ZUBEHÖR



**nolte®**

NOLTE ELEKTROGERÄTE &amp; ZUBEHÖR

# made to match

„made to match“ steht für ein Sortiment, das auf nolte Küchen abgestimmt ist. Enbaugeräte, Spülen, Armaturen und Kleingeräte greifen Form, Farbe und Details der Planung auf – bis zum Fugenbild und zur Linienführung. Was zusammen geplant wird, wirkt am Ende wie aus einem Guss.

# Inhaltsverzeichnis

NOLTE BACKÖFEN  
KOMPAKTGERÄTE  
MIKROWELLE



## made to heat

Backöfen, Kompaktgeräte und Mikrowellen verbinden vielseitige Ausstattung mit einer auf nolte Küchen abgestimmten Gestaltung.

06 –

NOLTE KOCHFELDER / KOCHFELDABZÜGE / DUNSTABZUGSHAUBEN



## made to cook

Kochfelder und Dunstlösungen bieten flexible Planungsmöglichkeiten, unterschiedliche Technologien und starke Funktionen für den Küchenalltag.

14 –

NOLTE KÜHLGERÄTE



## made to cool

Vom kompakten Unterbaugerät bis zur großzügigen Kühl-Gefrierlösung deckt das Sortiment unterschiedliche Einbausituationen und Planungsanforderungen ab.

26 –

NOLTE GESCHIRrspÜLER



## made to clean

Geschirrspüler mit flexibler Innenraumgestaltung, effizientem Verbrauch und passender Integration in die Küchenplanung.

32 –

NOLTE SPÜLEN / ARMATUREN



## made to flow

Spülen und Armaturen sind in Farbe, Material und Haptik aufeinander abgestimmt und verbinden Gestaltung mit funktionalen Details.

38 –

NOLTE  
WASSERKOCHEr / TOASTER



## made to complete

Wasserkocher und Toaster führen die nolte Küchen Farbwelt bis zu den Kleingeräten weiter.

44 –

ARTIKEL

## Übersicht

Detaillierte Produktinformationen zu allen Artikeln – von Ausstattung und Varianten bis zu Maßen und Einbaudaten.

50 –

NOLTE EIGENMARKE

## Vorteile

Die wichtigsten Argumente der nolte Eigenmarke kompakt zusammengefasst.

66 –

NOLTE BACKÖFEN / KOMPAKTGERÄTE / MIKROWELLE

# made to heat

Ein Backofen muss vor allem eines: liefern.

72 Liter Garraum, ein Backblech, das bis zu 20 Prozent größer ist als der Standard, und eine Tür, die sich ohne Werkzeug zur Reinigung abnehmen lässt. Genau dafür stehen die Backöfen von nolte – zu einem attraktiven Preis, der zur Küche passt.





## Mehr als nur heiße Luft.

Ein hochwertiges Küchendesign lebt von präzisen Linien und einem harmonischen Gesamtbild. Durch die optimale Konstruktion unserer Backöfen und Kompaktgeräte ist das Spaltmaß deutlich reduziert – das Ergebnis ist ein besonders gleichmäßiges Fugenbild, das sich nahtlos in moderne Küchenplanungen integriert. So entsteht eine elegante, hochwertige Optik, die den Designanspruch der gesamten Küche unterstreicht und perfekt auf nolte Küchen abgestimmt ist.

### HARMONISCHES FUGENBILD

## Mehr Volumen. Mehr Möglichkeiten.

Großzügige Kapazität trifft auf durchdachte Funktionalität. Der 72-Liter-Garraum in Kombination mit einem bis zu 20 % größeren Backblech bietet mehr Flexibilität beim Backen und Garen.

### 72 LITER BACKOFENVOLUMEN



## Komfort macht den Unterschied.

Die integrierte SoftOpening- und SoftClosing-Funktion sorgt für ein sanftes und kontrolliertes Öffnen und Schließen der Backofentür. Für eine besonders einfache Reinigung kann die Tür ohne Werkzeug demontiert werden, sodass auch schwer zugängliche Bereiche mühelos gereinigt werden können.

### LEICHTREINIGUNGSTÜR MIT SOFTOPENING- UND SOFTCLOSING-FUNKTION

# Produkt-Highlights

## NOLTE BACKÖFEN

KOMFORT IM DETAIL  
**SoftOpening  
SoftClosing**  
Für sanftes Öffnen und Schließen der Tür.

FLEXIBLE NUTZUNG  
**Teleskop-  
auszüge  
inklusive**  
Teleskopauszüge sind bereits im Lieferumfang enthalten.



INTUITIVE BEDIENUNG  
**Touch-  
Display**  
17 Beheizungsarten.  
Für jeden Fall.

ZEITLOSES DESIGN  
**MattBlack  
und Black  
Design**  
Hochwertige Oberflächen für ein harmonisches Gesamtbild.

## made to heat

Unsere Backöfen sind für höchste Ansprüche an Design, Funktion und Alltagstauglichkeit entwickelt. Hochwertige Materialien, präzise Verarbeitung und die Fertigung „Made in EU“ bilden die Grundlage. Mit den nolte Küchen ergeben sie eine abgestimmte Einheit – von den Proportionen über die Materialien bis zur Designsprache.

# Features

## Backöfen

|                                                                                      |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Automatikprogramme*                                                                  | Teleskopauszug bereits enthalten (variabel platzierbar) |
| Klassische Heizarten<br>(Ober-/Unterhitze, Heißluft, Umluft, Grillstufe, Warmhalten) | Cool Door (max 20° über Raumtemperatur)                 |
| Schnellaufheizen                                                                     | Vollglas-Innentür / Leichtreinigungstür                 |
| SoftOpening und SoftClosing                                                          | Startzeitvorwahl                                        |
| Touch-Display*                                                                       | Kindersicherung                                         |
| Entnehmbare Einhängegitter zur leichten Reinigung                                    |                                                         |

## Kompaktgeräte

|                                                                                       |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Automatikprogramme*<br>(inkl. Kombinationen aus Backofen- und Mikrowellen-Funktionen) | Touch-Display*                                    |
| Klassische Heizarten<br>(Ober-/Unterhitze, Heißluft, Umluft, Grillstufe, Warmhalten)  | Entnehmbare Einhängegitter zur leichten Reinigung |
| Mikrowellenfunktion (bis 1000 W)                                                      | Leichtreinigungstür                               |
| Grillfunktion (1900 W)                                                                | Startzeitvorwahl                                  |
| Schnellaufheizen                                                                      | Kindersicherung                                   |
| SoftOpening und SoftClosing                                                           |                                                   |

## Mikrowelle

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Inkl. Grillfunktion | Großer Drehteller (255 mm) |
| Automatikprogramme  | Kindersicherung            |
| Schnellstarttaste   | Einbaubar in Hängeschränke |
| Edelstahl-Innenraum |                            |

\* Features abhängig vom Gerät



## Edles matt.

Perfekt abgestimmt auf moderne Küchenplanungen: Die Kompaktgeräte in edlem mattschwarzen Design fügen sich harmonisch in das Gesamtbild ein und schaffen eine besonders hochwertige Optik. Dank ihrer Konstruktion und moderner Scharniertechnik ermöglichen sie ein minimales Fugenbild für ein elegantes Küchendesign.

MINIMALES FUGENBILD

## Perfekte Ergänzung.

Ob als Einzelgerät oder in Kombination mit Wärmeschublade – je nach persönlichem Kochstil bietet nolte die passenden Geräte für das perfekte Kocherlebnis. Die Kompaktgeräte sind die perfekte Ergänzung um beispielsweise mehrere Speisen gleichzeitig zuzubereiten.

BEDARFSGERECHT



# Produkt-Highlights

NOLTE KOMPAKTGERÄTE

## KOMFORT IM DETAIL SoftOpening SoftClosing

Für sanftes Öffnen und Schließen der Tür.

## ALLROUNDER Grill- und Mikrowellen- funktion

Kompakte Geräte ersetzen viele Aufgaben von großen Backöfen.



KLEINE HELFER

## Automatik- programme

Als praktische Erweiterung zu den klassischen Beheizungsarten.

FUGENBILD

## Durchdachte Konstruktion

Moderne Scharniere und kompakte Bauweise ermöglichen ein minimales Fugenbild.

## made to heat

Die nolte Kompaktgeräte überzeugen mit intelligenter Technik, hohem Bedienkomfort und einem besonders harmonischen Küchenbild. Dank SoftOpening und SoftClosing öffnen und schließen die Türen angenehm sanft und nahezu geräuschlos. Praktische Automatikprogramme ergänzen die klassischen Beheizungsarten und erleichtern die Zubereitung zahlreicher Gerichte – für perfekte Ergebnisse auf Knopfdruck. Besonders vielseitig ist die Mikrowelle mit integrierter Grillfunktion und Kompaktbacköfen mit Mikrowellenfunktion, die auf kompaktem Raum viele Aufgaben eines großen Backofens übernehmen. So verbinden die nolte Kompaktgeräte höchste Funktionalität mit anspruchsvollem Design.

NOLTE KOCHFELDER / KOCHFELDABZÜGE / ABZUGSHAUBEN

# made to cook

Gutes Kochen braucht vor allem eines: Ruhe. Kein Dröhnen im Hintergrund, die Wunschttemperatur schnell erreicht und keine Gerüche, die im offenen Wohnraum hängen bleiben. Genau dafür stehen die Kochfelder und Kochfeldabzüge, sowie Abzugshauben von nolte.





## Da kratzt nichts am Design.

nolte Kochfelder und Kochfeldabzüge sind in elegantem Schwarz matt mit erhöhter Kratzresistenz oder mit klassisch glänzender Glasoberfläche erhältlich. Unterschiedliche Einbauvarianten ermöglichen eine stimmige Integration in die Arbeitsplatte und sorgen für ein harmonisches Gesamtbild in jeder nolte Küche.

### MATERIAL & DESIGN

## Einfach installiert.

Die nolte Kochfeldabzüge lassen sich flexibel für geführte Umluft oder Abluft einsetzen. Erste Anschlüsselemente sind bereits enthalten, die durchdachte Konstruktion reduziert die Arbeitsschritte bei der Montage – für eine schnelle Installation vor Ort.

### UMLUFT & ABLUFT



## Intuitiv und sicher bedient.

Die übersichtliche Touch-Bedienung ermöglicht eine schnelle und präzise Steuerung aller Funktionen. Hohe Leistung stellt die gewünschte Hitze zügig bereit, während der Kochfeldabzug Kochdünste kraftvoll und zuverlässig erfasst. Klare Anzeigen und eine logisch aufgebaute Bedienoberfläche sorgen dabei für komfortable und sichere Nutzung im Alltag.

### LEISTUNG & KOMFORT

# Produkt-Highlights

## NOLTE KOCHFELDABZÜGE

FLEXIBEL PLANBAR

### Einbau nach Wahl

Rahmenloses Design für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau möglich.

MEHR PLATZ BEIM KOCHEN

### Bridge-Funktion

Zwei Kochzonen lassen sich zu einer großzügigen Fläche verbinden – ideal für große Bräter und Kochgeschirr.



KRATZRESISTENT

### Schwarz matt

Mattschwarzes Glas mit SCHOTT CERAN® Oberfläche mit erhöhter Kratzresistenz – hochwertig im Look und perfekt auf nolte Küchen abgestimmt.

LEISTUNGSSTARK

### Effizient im Verbrauch

Starke Absaugleistung trifft auf Energieeffizienzklasse A+ – für wirkungsvolle Luftreinigung bei sparsamem Energieverbrauch.

## made to cook

Zwei Oberflächen, zwei Handschriften: Glas von SCHOTT CERAN® in Mattschwarz für alle, die es ruhig mögen, klassisch glänzendes Glas für alle, die den Kontrast suchen. Rahmenlos eingebaut und auf Wunsch flächenbündig, verschwindet das Kochfeld in der Arbeitsplatte, bis es gebraucht wird. Und der Abzug bringt 80 cm Breite in einen 60er Unterschrank – 20 Zentimeter mehr, ohne dass die Planung dafür etwas hergeben muss.

# Features

## Kochfeldabzüge

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Inkl. Bridgefunktion   | Kurzzeitwecker                          |
| Powerfunktion          | Pausefunktion                           |
| Restwärmanzeige        | Filter-Sättigungsanzeige                |
| Touch Slider-Bedienung | Einbaubar in 60 cm breiten Unterschrank |
| Kindersicherung        | Aufliegend und flächenbündig einbaubar  |
| Topferkennung          | Abluft- und Umluftbetrieb möglich       |

## Kochfelder

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Inkl. Bridgefunktion*        | Touch Slider-/Touch Control-Bedienung    |
| Mit 2-Kreis- und Bräterzone* | Kindersicherung                          |
| Powerfunktion                | Kurzzeitwecker                           |
| Hob2Hood-Funktion*           | Pausefunktion                            |
| Restwärmanzeige              | Aufliegend oder flächenbündig einbaubar* |
| Topferkennung*               |                                          |

## Abzugshauben

|                                                      |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| LED-Beleuchtung                                      | Hob2Hood-Funktion*       |
| Energieeffizienzklasse A                             | Filter-Sättigungsanzeige |
| Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb bereits enthalten |                          |

\* Features abhängig vom Gerät

## Für jede Küche das passende Kochfeld.

Ob kompakt oder großzügig: Unsere Induktionskochfelder decken mit 30, 60 und 80 cm unterschiedliche Planungsanforderungen ab. Ab 60 cm stehen zudem zwei Oberflächen zur Wahl – Schwarz matt oder glänzend.

30 | 60 | 80 CM



## Flexibel eingebaut.

Je nach Planung lassen sich die Induktionskochfelder aufliegend oder flächenbündig in die Arbeitsplatte integrieren. So kann die Einbauart passend zu Material, Gestaltung und gewünschter Optik gewählt werden.

AUFLIEGEND | FLÄCHENBÜNDIG

# Produkt-Highlights

NOLTE KOCHFELDER

VIELFÄLTIG PLANBAR

### 30, 60 oder 80 cm

Drei Breiten ermöglichen die passende Auswahl für unterschiedliche Planungen und Platzverhältnisse.

MEHR FLÄCHE BEI BEDARF

### Bridge-Funktion

Alle 80 cm- und ausgewählte 60 cm-Modelle bieten eine Bridge-Funktion zur flexiblen Nutzung größerer Kochbereiche.

ZWEI TECHNOLOGIEN

### Strahlungs-beheizt oder Induktion

Das Sortiment umfasst klassische Kochfelder mit 2-Zonen- und Bräterzone ebenso wie Induktionsmodelle mit Topferkennung.

ÜBERSICHTLICH BEDIENT

### Touchregler

Gut ablesbare, rot beleuchtete Touchregler ermöglichen eine direkte und intuitive Bedienung.



## made to cook

Die nolte Kochfelder decken unterschiedliche Anforderungen an Planung, Design und Ausstattung ab. Verschiedene Breiten, Oberflächen und Funktionen ermöglichen eine gezielte Auswahl passend zur jeweiligen Küchensituation. So lässt sich das Kochfeld sowohl gestalterisch als auch funktional konsequent in die Planung integrieren.

# Produkt-Highlights

NOLTE ABZUGSHAUBEN

KRAFTVOLL ABGEZOGEN

## Starke Leistung

Bis zu 710 m³/h Abluftleistung sorgen auch bei intensivem Kochen für zuverlässigen Luftaustausch.

ABGESTIMMTES DESIGN

## Matt oder glänzend

In Schwarz matt oder glänzend erhältlich – für ein stimmiges Zusammenspiel mit dem Kochfeld.

FLEXIBEL EINSETZBAR

## Abluft oder Umluft

Beide Betriebsarten sind möglich. Metall-Fettfilter und Aktivkohlefilter gehören bereits zum Lieferumfang.

TOUCHCONTROL

## Einfach gesteuert

Drei Leistungsstufen plus Intensivstufe lassen sich komfortabel steuern. Die Filter-Sättigungsanzeige erinnert rechtzeitig an die Reinigung.

## made to cook

Kochfeld und Haube kommen aus einer Hand – in Mattschwarz oder Schwarz glänzend, aufeinander abgestimmt. Kopffreie Hauben lassen Ihnen den Platz über dem Herd, Flachschildhauben verschwinden fast in der Zeile. Bedient wird über Touch-Sensoren oder Drucktasten, ganz wie Sie möchten. Und weil der Kohlefilter bereits integriert ist, läuft die Haube im Umluftbetrieb ab dem ersten Tag – serienmäßig in Energieeffizienzklasse A.



## Da liegt was in der Luft.

Die Hob2Hood-Funktion sorgt automatisch für die passende Luftreinigung. Sobald Sie zu kochen beginnen, aktiviert das kompatible nolte Kochfeld die Abzugshaube und passt die Leistungsstufe selbstständig an. Auch die Beleuchtung wird automatisch gesteuert – ohne komplexe WLAN-Verbindung und ohne zusätzlichen Installationsaufwand.

**AUTOMATISCH GESTEUERT**

## Vielfalt, die passt.

Kopffrei oder Flachschild, mattschwarz oder glänzend: Die nolte Abzugshauben sind auf Kochfelder und Küchen abgestimmt – in Form, Oberfläche und Bedienung. Dabei arbeiten sie kraftvoll, ohne unnötig Energie zu verbrauchen, und erreichen serienmäßig die Energieeffizienzklasse A.

**DESIGN & EFFIZIENZ**



## Alles im Blick.

Über TouchControl lassen sich drei Leistungsstufen plus Intensivstufe sowie die Beleuchtung komfortabel steuern. Die Filter-Sättigungsanzeige erinnert rechtzeitig an den Reinigungsbedarf und unterstützt einen zuverlässigen Betrieb im Alltag.

**TOUCHCONTROL**

NOLTE KÜHLGERÄTE

# made to cool

Ein Kühlgerät muss vor allem eines: in Ruhe seine Arbeit machen. Durchdachte Innenräume, präzise Temperaturzonen für Gemüse, Fleisch und Vorräte und Platz, der sich dem Einkauf anpasst statt umgekehrt. Genau dafür stehen die Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen von nolte – damit alles so frisch bleibt, wie es eingeräumt wurde.





AI MODIFIED

## Doppelt kühlt besser.

Vom kompakten Unterbaugerät bis zur großzügigen Kühl-Gefrier-Kombination bietet das nolte Sortiment für jede Nische das passende Gerät. Unterschiedliche Größen und Ausstattungen schaffen Flexibilität in der Planung, Modelle der Energieeffizienzklassen D und E unterstützen zugleich einen bewussten Verbrauch. Je nach Gerät sorgen LowFrost- oder NoFrost-Technologien für zusätzlichen Komfort beim Gefrieren und reduzieren den Aufwand beim Abtauen. Für noch mehr Planungsfreiheit lassen sich Kühl- und Gefrierschrank auch als Side-by-Side-Lösung direkt nebeneinander kombinieren.

**MEHR PLANUNGSFREIHEIT**

## Kühlung nach Maß.

Unterschiedliche Temperaturzonen sorgen dafür, dass Lebensmittel passend zu ihren Anforderungen gelagert werden. Über die elektronische Temperaturregelung lässt sich die gewünschte Kühlleistung komfortabel und präzise einstellen. Für besonders hohen Platzbedarf bieten 75 cm breite Kühlgeräte 45 % mehr Stauraum und erweitern die Möglichkeiten in der Küchenplanung.

**TEMPERATUR & STAURAUUM**



## Innen clever organisiert.

Verstellbare Glasablagen ermöglichen eine variable Aufteilung des Innenraums und lassen sich flexibel an unterschiedliche Lebensmittel anpassen. Bei ausgewählten Modellen besteht der Innenraum zudem zu 70 % aus recyceltem Kunststoff – für durchdachte Ausstattung mit bewussterem Materialeinsatz.

**VARIABLE AUFTEILUNG**

# Produkt-Highlights

NOLTE KÜHLGERÄTE



ENERGIE BEWUSST NUTZEN

## AutoMode

Die AutoMode-Funktion passt den Betrieb automatisch an und ermöglicht eine Stromersparnis von bis zu 10 %.

BEWUSSTER MATERIALEINSATZ

## 70 % recycelt

Bei den meisten Modellen besteht der Innenraum zu 70 % aus recyceltem Kunststoff– bei gewohnt hochwertiger Ausstattung.

PRÄZISE GEKÜHLT

## Temperatur-regelung

Die elektronische Temperatur-regelung ermöglicht eine komfortable und präzise Einstellung der gewünschten Kühltemperatur.

PLATZ NACH BEDARF

## Flexible Glasablagen

Höhenverstellbare Glasablagen lassen sich flexibel anpassen – bei ausgewählten Modellen auch schräg, etwa für geöffnete Flaschen.

MEHR KOMFORT BEIM GEFRIEREN

## LowFrost / NoFrost

Je nach Modell reduzieren LowFrost oder NoFrost die Eisbildung und damit den Aufwand beim Abtauen deutlich.

# Features

## Kühlgeräte

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| Verstellbare Glasablagen                                               |
| Elektronische Temperatursteuering über Touch-Display*                  |
| Akustischer Türalarm*                                                  |
| Vereinfachte Montage*                                                  |
| Schlepptürmontage*                                                     |
| NoFrost-/ LowFrost-Technik zur Verminderung von Eisbildung im Gerät*   |
| Automode-Funktion steuert die Temperatur und Kühlleistung automatisch* |
| Recycelter Innenraum*                                                  |
| CustomFlex-Türablagensystem*                                           |
| XL-Innenraum*                                                          |

\* Features abhängig vom Gerät

## made to cool

Das nolte Kühlgeräte-Portfolio reicht vom kompakten Unterbaugerät für Ferien- oder Studentenwohnungen über große Kühl-/Gefrierkombinationen für 190-cm-Nischen und 75-cm-Schränke bis hin zur Side-by-Side-Lösung aus Vollraum-Kühl- und Vollraum-Gefrierschrank. Alle Geräte lassen sich mit nolte Küchen Fronten verkleiden und passend in die Küchenplanung integrieren.

NOLTE GESCHIRRSPÜLER

# made to clean

Ein Geschirrspüler muss vor allem eines: unauffällig bleiben. Vollintegriert hinter der Front, mit einem Innenraum, der sich auf das einstellt, was hineinkommt, und einem Verbrauch, der im Alltag nicht auffällt. Genau dafür stehen die Geschirrspüler von nolte.



## Passt sich der Küche an.

Die Schlepptürtechnologie ermöglicht eine einfache und schnelle Montage der Möbelfront und ist optimal auf das nolte Küchensortiment abgestimmt. So lassen sich die Geschirrspüler, auch hocheingebaut, präzise in die Planung integrieren, mit sauberem Fugenbild und leichtgängiger Türbewegung. Ein Ausschnitt im Sockel ist nicht erforderlich, sodass die durchgängige Optik erhalten bleibt.

**PASSGENAU INTEGRIERT**

## Mehr Platz für mehr Geschirr.

Der XL-Innenraum der 82 cm Geräte bietet großzügigen Platz für bis zu 14 Maßgedecke. Ein höhenverstellbarer Oberkorb und – je nach Modell – eine separate Besteckschublade schaffen zusätzliche Flexibilität und sorgen für eine übersichtliche Beladung.

**XL-INNENRAUM**



## Effizient und komfortabel.

Die integrierte Beladungserkennung passt den Spülvorgang an die jeweilige Beladung automatisch an. Ausgewählte Modelle benötigen im Eco-Programm nur 8,4 Liter Wasser und erreichen die Energieeffizienzklasse C. TouchControl und klare Anzeigen sorgen zusätzlich für eine komfortable Bedienung im Alltag.

**VERBRAUCH & KOMFORT**

# Produkt-Highlights

NOLTE GESCHIRRRSPÜLER

MEHR PLATZ  
**XL-Innenraum**  
82 cm Geräte bieten viel Platz, einen hochwertigen Edelstahl-Innenraum und flexible Möglichkeiten für die übersichtliche Beladung.

SICHER GESCHÜTZT  
**Aqua-Stop**  
Serienmäßiges Wasserschutzsystem für zusätzliche Sicherheit im Küchenalltag.



BEDARFSGERECHT GESPÜLT  
**Beladungserkennung**  
In jedem Geschirrspüler integriert – für eine bedarfsgerechte Anpassung des Spülvorgangs.

SPARSAM IM VERBRAUCH  
**Nur 8,4 l Wasser**  
Ausgewählte Modelle benötigen im Eco-Programm lediglich 8,4 Liter Wasser pro Spülgang.

## made to clean

Ein Geschirrspüler soll nicht auffallen. Nicht beim Einbau, nicht beim Bedienen, nicht auf der Stromrechnung. Genau dafür sind die nolte Geschirrspüler gebaut.

# Features

## Geschirrspüler

- Mit Besteckkorb/Besteckschublade\*
- Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Klappbare Ablagen\*
- Hocheinbaufähig
- Startzeitvorwahl
- LightOnFloor\*
- Schlepptürmontage
- XL-Innenraum – bis zu 14 Maßgedecke\*

\*Features abhängig vom Gerät

NOLTE SPÜLEN / ARMATUREN

# made to flow

Eine Spüle muss vor allem eines: zur Armatur passen. Quarzkomposit in Sahara, Lava und Black, dazu Armaturen aus massivem Edelstahl mit abgestimmter Haptik und flexiblen Funktionen für den Küchenalltag. Genau dafür stehen die Spülen und Armaturen von nolte.





## Alles im Fluss.

Flexibilität, die den Küchenalltag leichter macht: Je nach Modell bieten ein ausziehbarer Auslauf, zwei Strahlarten und bis zu 360° Schwenkbereich mehr Bewegungsfreiheit bei jedem Handgriff. Die stilvolle Diamantstruktur setzt dabei einen besonderen Akzent und findet sich neben nolte Spülen und Armaturen auch bei ausgewählten Griffen aus dem nolte Küchen Sortiment wieder. Sieben Modelle in Edelstahl und Schwarz eröffnen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.

### DESIGN & FUNKTION

## Passend kombiniert.

Vom kompakten Einzelbecken bis zur großzügigen Spüle mit Abtropffläche bietet das Sortiment Lösungen für unterschiedliche Planungen. Die Farben Sahara, Lava und Black greifen die nolte Küchen Farbwelt auf und ermöglichen eine stimmige Kombination mit den nolte Armaturen.

### VARIANTEN & FARBAUSWAHL



## Von Natur aus Quarz.

Unsere Quarzkomposit-Spülen bestehen zu 75–80 % aus natürlichem Quarz und werden in Deutschland gefertigt. Das Material überzeugt mit angenehmer Haptik, hoher Widerstandsfähigkeit und Pflegeleichtigkeit. Bei den schwarzen Modellen sind auch Überlauf, Sieb und Drehexzenter in Schwarz ausgeführt – für Design bis ins Detail.

### QUALITÄT & MATERIAL

# Produkt-Highlights

## NOLTE SPÜLEN

### DIAMANTSTRUKTUR

## Perfect match

Drehexzenter greift dieselbe Diamantstruktur von Armaturen und nolte Küchen Griffen auf.

### PLANUNGSFREIHEIT

## Flexibler Einbau

Alle Spülen sind für den aufliegenden Einbau geeignet, ausgewählte Modelle zusätzlich für den Unterbau.



### DURCHDACHT BIS INS DETAIL

## Total Black

Überlauf, Sieb und Drehexzenter sind bei den schwarzen Spülen vollständig in Schwarz ausgeführt.

### ROBUST & PFLEGELEICHT

## Made in Germany

Hochwertige Materialien und präzise Fertigung aus Deutschland.

## made to flow

Ein Ort, an dem jeden Tag vieles zusammenkommt. Je nach Kundenwunsch lassen sich Farben und Akzente individuell kombinieren – von Ton in Ton bis hin zu bewussten Kontrasten. Von dezent bis ausdrucksstark entstehen so individuelle Kombinationen, die der Küche ihren ganz eigenen Charakter verleihen.

# Produkt-Highlights

## NOLTE ARMATUREN

### HOCHWERTIG AUSGEFÜHRT

## Massiver Edelstahl

Die Armaturen sind aus massivem Edelstahl gefertigt – für eine langlebige Qualität.

### DIAMANTSTRUKTUR

## Perfect match

Armaturen greifen die selbe Diamantstruktur von Drehexzentern und nolte Küchen Griffen auf.



### FÜR ALLE FÄLLE

## Rundum flexibel

Je nach Modell sorgen ein ausziehbarer Auslauf, zwei Strahlarten und bis zu 360° Schwenkbereich für hohen Komfort im Spülbereich.

### MIT WENIGEN HANDGRIFFEN

## Einfach montiert

Die Zentralverschraubung ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Montage.

## made to flow

Oft sind es die kleinen Dinge, die eine Küche besonders machen. Die nolte Armaturen fügen sich mühelos in das Gesamtbild ein und unterstreichen den individuellen Charakter der Küche. Unterschiedliche Formen und Farben lassen Raum für den persönlichen Stil – für eine Küche, bei der einfach alles zusammenpasst.

NOLTE WASSERKOCHER / TOASTER

# made to complete

Ein Kleingerät muss vor allem eines: dazugehören. Wasserkocher und Toaster nehmen Farbe und Form der nolte Küchen auf, statt auf der Arbeitsplatte aus der Reihe zu fallen. Genau dafür stehen die Kleingeräte von nolte – damit Sie Ihren Kunden die Küche bis ins Detail abgestimmt anbieten können.





# Produkt-Highlights

NOLTE TOASTER

FARBlich ABGESTIMMT

## Drei Farben

Erhältlich in Sahara, Lava und Graphit – exakt passend zur nolte Küchen Farbwelt.

PRAKTISCH IM DETAIL

## Krümelschublade

Herausnehmbar für eine einfache Reinigung.

INDIVIDUELL GENIEßEN

## 6 Bräunungsstufen

Für den gewünschten Bräunungsgrad ganz nach persönlichem Geschmack.

VIELSEITIG IM ALLTAG

## Auftau- & Aufwärmfunktion

Für gefrorenes oder bereits geröstetes Brot.



## Passend zum Frühstück.

Der nolte Toaster verbindet ein schlichtes Design mit einer Farbgebung, die auf besonders gefragte nolte Frontfarben und Dekore abgestimmt ist. In Sahara, Lava und Graphit fügt er sich selbstverständlich in unterschiedliche Küchenplanungen ein. Sechs Bräunungsstufen ermöglichen die individuelle Zubereitung nach persönlichem Geschmack und machen ihn zum passenden Begleiter für den täglichen Einsatz.

DESIGN & FUNKTION

## made to complete

Mit den passenden Kleingeräten wird das Küchendesign konsequent weitergeführt. Farben, Formen und Funktionen sind auf die nolte Küchenwelt abgestimmt und ergänzen die Planung bis ins Detail. So entsteht ein durchgängiger Auftritt – vom Einbaugerät bis zum Toaster.

# Produkt-Highlights

NOLTE WASSERKOCHER

FARBlich ABGESTIMMT

## Drei Farben

Erhältlich in Sahara, Lava und Graphit – exakt passend zur nolte Küchen Farbwelt.

HOCHWERTIG AUSGEFÜHRT

## Edelstahl-gehäuse

Doppelwandiges Edelstahlgehäuse mit 1,7 Liter Fassungsvermögen.



TEMPERATUR NACH WAHL

## 40–100 °C

Stufenweise einstellbar für die optimale Zubereitung von Tee, Kaffee oder Kindernahrung.

FLEXIBEL PLATZIERT

## 360°-Fußteil

Drehbare Basis für eine komfortable Ausrichtung auf der Arbeitsfläche.



# Heiß auf den Punkt.

Ob Tee, Kaffee oder Kindernahrung: Mit der stufenweisen Temperatúrauswahl von 40° bis 100 °C lässt sich das Wasser passend zur jeweiligen Anwendung erhitzen. Das 360° drehbare Fußteil sorgt zusätzlich für Flexibilität bei der Platzierung und Bedienung. In drei auf die nolte Farbwelt abgestimmten Farbtönen fügt sich der Wasserkocher dabei selbstverständlich in die Küchenplanung ein.

TEMPERATUR & KOMFORT

## made to complete

Wasserkocher und Toaster ergänzen sich als abgestimmtes Duo für die Küche. In passenden Farbtönen führen sie die nolte Küchen Farbwelt bis zu den Kleingeräten weiter und bieten dabei ein attraktives Verhältnis von Qualität, Design und Preis. So lässt sich die persönliche Lieblingsfarbe auch bei den Geräten konsequent fortführen.

NOLTE BACKÖFEN / KOMPAKTGERÄTE / MIKROWELLE

made  
to heat

NB09AV17S



DESIGN

Typ: Einbau-Backofen  
Farbe: Schwarz glänzend  
Nische: 595 mm  
Türöffnung: Griff  
–

BEHEIZUNGSARTEN, FUNKTIONEN

Beiheizungsarten: 9  
Ober- / Unterhitze  
Heißluft  
Kleinflächengrill  
Großflächengrill  
Pizzastufe  
Schnellaufheizung  
–

BEDIENKOMFORT, AUSSTATTUNG

SoftOpening, SoftCosing  
Bedienung: Drehwähler, versenkbar  
Display: Digital – Weiß  
Automatikprogramme  
Restwärmanzeige  
Kindersicherung  
Garrauminhalt: 72 Liter  
–

ZUBEHÖR

Teleskop-Auszug 1-fach  
Kombirost  
Backblech emailliert  
Fettpfanne emailliert  
–

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert: 3,5 kW  
Gerätemaße (H x B x T):  
594 × 595 × 569 mm  
Einbaumaße (H x B x T):  
578–590 × 560 × 550 mm

NB09PV17S



DESIGN

Typ: Einbau-Backofen  
Farbe: Schwarz glänzend  
Nische: 595 mm  
Türöffnung: Griff  
–

BEHEIZUNGSARTEN, FUNKTIONEN

Beiheizungsarten: 9  
Ober- / Unterhitze  
Heißluft  
Kleinflächengrill  
Großflächengrill  
Pizzastufe  
Kombifunktionen  
–

BEDIENKOMFORT, AUSSTATTUNG

SoftOpening, SoftClosing  
Bedienung: Drehwähler, versenkbar  
Display: Digital – Weiß  
Automatikprogramme  
Restwärmanzeige  
Kindersicherung  
Garrauminhalt: 72 Liter  
–

ZUBEHÖR

Teleskop-Auszug 1-fach  
Kombirost  
Backblech emailliert  
Fettpfanne emailliert  
–

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert: 3,5 kW  
Gerätemaße (H x B x T):  
594 × 595 × 569 mm  
Einbaumaße (H x B x T):  
578–590 × 560 × 550 mm

NB17AT27M



DESIGN

Typ: Einbau-Backofen  
Farbe: Schwarz matt  
Nische: 595 mm  
Türöffnung: Griff  
–

BEHEIZUNGSARTEN, FUNKTIONEN

Beiheizungsarten: 17  
Ober- / Unterhitze  
Heißluft  
Umluftgrill  
Kleinflächengrill  
Pizzastufe  
Schnellaufheizung  
–

BEDIENKOMFORT, AUSSTATTUNG

SoftOpening, SoftClosing  
Bedienung: TouchControl  
Display: TFT  
Automatikprogramme  
Restwärmanzeige  
Kindersicherung  
Garrauminhalt: 72 Liter  
–

ZUBEHÖR

Teleskop-Auszug 1-fach  
Kombirost  
Backblech emailliert  
Fettpfanne emailliert  
–

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert: 3,5 kW  
Gerätemaße (H x B x T):  
594 × 595 × 569 mm  
Einbaumaße (H x B x T):  
578–590 × 560 × 550 mm

NB17PT27M



DESIGN

Typ: Einbau-Backofen  
Farbe: Schwarz matt  
Nische: 595 mm  
Türöffnung: Griff  
–

BEHEIZUNGSARTEN, FUNKTIONEN

Beiheizungsarten: 17  
Ober- / Unterhitze  
Heißluft  
Umluftgrill  
Kleinflächengrill  
Pizzastufe  
Schnellaufheizung  
–

BEDIENKOMFORT, AUSSTATTUNG

SoftOpening, SoftClosing  
Bedienung: TouchControl  
Display: TFT  
Automatikprogramme  
Restwärmanzeige  
Kindersicherung  
Garrauminhalt: 72 Liter  
–

ZUBEHÖR

Teleskop-Auszug 1-fach  
Kombirost  
Backblech emailliert  
Fettpfanne emailliert  
–

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert: 3,5 kW  
Gerätemaße (H x B x T):  
594 × 595 × 569 mm  
Einbaumaße (H x B x T):  
578–590 × 560 × 550 mm

NC14CV17S



DESIGN

Typ: Kompakt-Backofen mit Mikrowelle  
Farbe: Schwarz glänzend  
Nische: 450 mm  
Türöffnung: Griff  
–

BEHEIZUNGSARTEN, FUNKTIONEN

Beiheizungsarten: 14  
Ober- / Unterhitze  
Heißluft  
Umluftgrill  
Kleinflächengrill  
Pizzastufe  
1.000 W Mikrowelle (10 Leistungsstufen)  
Kombifunktionen  
–

BEDIENKOMFORT, AUSSTATTUNG

SoftOpening, SoftClosing  
Bedienung: Drehwähler, versenkbar  
Display: Digital – Weiß  
Automatikprogramme  
Restwärmanzeige  
Kindersicherung  
Garrauminhalt: 44 Liter  
–

ZUBEHÖR

Kombirost  
Fettpfanne  
Backblech emailliert  
–

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert: 3,0 kW  
Gerätemaße (H x B x T):  
456 × 595 × 571 mm  
Einbaumaße (H x B x T):  
440–450 × 560 × 550 mm

NC25CT27S



DESIGN

Typ: Kompakt-Backofen mit Mikrowelle  
Farbe: Schwarz matt  
Nische: 450 mm  
Türöffnung: Griff  
–

BEHEIZUNGSARTEN, FUNKTIONEN

Beiheizungsarten: 25  
Ober- / Unterhitze  
Heißluft  
Umluftgrill  
Kleinflächengrill  
Pizzastufe  
1.000 W Mikrowelle (10 Leistungsstufen)  
Kombifunktionen  
–

BEDIENKOMFORT, AUSSTATTUNG

SoftOpening, SoftClosing  
Bedienung: TouchControl  
Display: TFT  
Automatikprogramme  
Restwärmanzeige  
Kindersicherung  
Garrauminhalt: 44 Liter  
–

ZUBEHÖR

Kombirost  
Fettpfanne  
Backblech emailliert  
–

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert: 3,0 kW  
Gerätemaße (H x B x T):  
456 × 595 × 567 mm  
Einbaumaße (H x B x T):  
440–450 × 560 × 550 mm

NM602017S



DESIGN

Typ: Einbau-Mikrowelle  
Farbe: Schwarz glänzend  
Nische: 380 mm  
Türanschlag: links  
Türöffnung: Drucktast  
–

MIKROWELLEN-FUNKTIONEN

Max. Mikrowellenleistung: 800 W  
Anzahl Leistungsstufen: 5  
Grillfunktion  
–

BEDIENKOMFORT, AUSSTATTUNG

Bedienung: Drehwähler  
Display: Digital – Weiß  
Automatikprogramme  
Drehteller Ø: 255 mm  
Garrauminhalt: 20 Liter  
–

ZUBEHÖR

Rost  
–

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert: 1,3 kW  
Gerätemaße (H x B x T):  
385 × 595 × 318 mm  
Einbaumaße (H x B x T):  
362/380 × 560 × 500 mm

NOLTE KOCHFELDER

made to cook

| NKAS30207S                                                                                                                                                                                                                                                                      | NKAI30107S                                                                                                                                                                                                                                                        | NKAS60407S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NKAI60407S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NKAI60807S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NKAI60807M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NKAI80807S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NKAI80807M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>DESIGN</b></p> <p>Typ: Glaskeramik-Kochfeld, autark</p> <p>Einbaudesign: Rahmenlos</p> <p>Farbe: Schwarz glänzend</p> <p>–</p>                                                                                                                                            | <p><b>DESIGN</b></p> <p>Typ: Glaskeramik-Kochfeld, autark</p> <p>Einbaudesign: Rahmenlos</p> <p>Farbe: Schwarz glänzend</p> <p>–</p>                                                                                                                              | <p><b>DESIGN</b></p> <p>Typ: Glaskeramik-Kochfeld, autark</p> <p>Einbaudesign: Rahmenlos</p> <p>Farbe: Schwarz glänzend</p> <p>–</p>                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>DESIGN</b></p> <p>Typ: Glaskeramik-Kochfeld, autark</p> <p>Einbaudesign: Rahmenlos</p> <p>Farbe: Schwarz glänzend</p> <p>–</p>                                                                                                                                                                                                      | <p><b>DESIGN</b></p> <p>Typ: Glaskeramik-Kochfeld, autark</p> <p>Einbaudesign: Rahmenlos</p> <p>Farbe: Schwarz glänzend</p> <p>–</p>                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>DESIGN</b></p> <p>Typ: Glaskeramik-Kochfeld, autark</p> <p>Einbaudesign: Rahmenlos</p> <p>Farbe: Schwarz matt</p> <p>–</p>                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>DESIGN</b></p> <p>Typ: Glaskeramik-Kochfeld, autark</p> <p>Einbaudesign: Rahmenlos</p> <p>Farbe: Schwarz glänzend</p> <p>–</p>                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>DESIGN</b></p> <p>Typ: Glaskeramik-Kochfeld, autark</p> <p>Einbaudesign: Rahmenlos</p> <p>Farbe: Schwarz matt</p> <p>–</p>                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>BEHEIZUNGSARTEN, FUNKTIONEN</b></p> <p>Kochfeldart: Elektro</p> <p>Anzahl Leistungsstufen: 9</p> <p>Anzahl Kochzonen: 2</p> <p>Kochzonen:</p> <p>MH Ø 120/180 mm, 0,7 kW (1,7 kW)</p> <p>MV Ø 145 mm, 1,2 kW</p> <p>PowerBoost-Funktion</p> <p>Zweikreiszone</p> <p>–</p> | <p><b>BEHEIZUNGSARTEN, FUNKTIONEN</b></p> <p>Kochfeldart: Induktion</p> <p>Anzahl Leistungsstufen: 9</p> <p>Anzahl Kochzonen: 2</p> <p>Kochzonen:</p> <p>MH Ø 145 mm, 1,4 kW (2,5 kW)</p> <p>MV Ø 210 mm, 2,3 kW (3,6 kW)</p> <p>PowerBoost-Funktion</p> <p>–</p> | <p><b>BEHEIZUNGSARTEN, FUNKTIONEN</b></p> <p>Kochfeldart: Elektro</p> <p>Anzahl Leistungsstufen: 14</p> <p>Anzahl Kochzonen: 4</p> <p>Kochzonen:</p> <p>HL Ø 145 mm, 1,2 kW</p> <p>VL Ø 120/210 mm, 0,75 kW (2,2 kW)</p> <p>HR Ø 170/265 mm, 1,5 kW (2,4 kW)</p> <p>VR Ø 145 mm, 1,2 kW</p> <p>PowerBoost-Funktion</p> <p>Zweikreiszone</p> <p>Bräterzone</p> <p>–</p> | <p><b>BEHEIZUNGSARTEN, FUNKTIONEN</b></p> <p>Kochfeldart: Induktion</p> <p>Anzahl Leistungsstufen: 9</p> <p>Anzahl Kochzonen: 4</p> <p>Kochzonen:</p> <p>HL Ø 145 mm, 1,4 kW (1,5 kW)</p> <p>VL Ø 210 mm, 2,2 kW (2,4 kW)</p> <p>HR Ø 180 mm, 1,7 kW (1,8 kW)</p> <p>VR Ø 145 mm, 1,4 kW (1,5 kW)</p> <p>PowerBoost-Funktion</p> <p>–</p> | <p><b>BEHEIZUNGSARTEN, FUNKTIONEN</b></p> <p>Kochfeldart: Induktion</p> <p>Anzahl Leistungsstufen: 14</p> <p>Anzahl Kochzonen: 4</p> <p>Kochzonen:</p> <p>HL Ø 210 mm, 2,3 kW (3,2 kW)</p> <p>VL Ø 210 mm, 2,3 kW (3,2 kW)</p> <p>HR Ø 180 mm, 1,8 kW (2,8 kW)</p> <p>VR Ø 145 mm, 1,4 kW (2,5 kW)</p> <p>PowerBoost-Funktion</p> <p>Sonderfunktion: 1 × Bridge</p> <p>–</p> | <p><b>BEHEIZUNGSARTEN, FUNKTIONEN</b></p> <p>Kochfeldart: Induktion</p> <p>Anzahl Leistungsstufen: 14</p> <p>Anzahl Kochzonen: 4</p> <p>Kochzonen:</p> <p>HL Ø 210 mm, 2,3 kW (3,2 kW)</p> <p>VL Ø 210 mm, 2,3 kW (3,2 kW)</p> <p>HR Ø 180 mm, 1,8 kW (2,8 kW)</p> <p>VR Ø 145 mm, 1,4 kW (2,5 kW)</p> <p>PowerBoost-Funktion</p> <p>Sonderfunktion: 1 × Bridge</p> <p>–</p> | <p><b>BEHEIZUNGSARTEN, FUNKTIONEN</b></p> <p>Kochfeldart: Induktion</p> <p>Anzahl Leistungsstufen: 14</p> <p>Anzahl Kochzonen: 4</p> <p>Kochzonen:</p> <p>HL Ø 210 mm, 2,3 kW (3,2 kW)</p> <p>VL Ø 210 mm, 2,3 kW (3,2 kW)</p> <p>HR Ø 240 mm, 2,3 kW (3,6 kW)</p> <p>MV Ø 145 mm, 1,4 kW (2,5 kW)</p> <p>PowerBoost-Funktion</p> <p>Sonderfunktion: 1 × Bridge</p> <p>–</p> | <p><b>BEHEIZUNGSARTEN, FUNKTIONEN</b></p> <p>Kochfeldart: Induktion</p> <p>Anzahl Leistungsstufen: 14</p> <p>Anzahl Kochzonen: 4</p> <p>Kochzonen:</p> <p>HL Ø 210 mm, 2,3 kW (3,2 kW)</p> <p>VL Ø 210 mm, 2,3 kW (3,2 kW)</p> <p>HR Ø 240 mm, 2,3 kW (3,6 kW)</p> <p>MV Ø 145 mm, 1,4 kW (2,5 kW)</p> <p>PowerBoost-Funktion</p> <p>Sonderfunktion: 1 × Bridge</p> <p>–</p> |
| <p><b>BEDIENKOMFORT, AUSSTATTUNG</b></p> <p>Bedienung: TouchControl</p> <p>Display: Digital – Rot</p> <p>Timer</p> <p>Kindersicherung</p> <p>–</p>                                                                                                                              | <p><b>BEDIENKOMFORT, AUSSTATTUNG</b></p> <p>Bedienung: TouchControl</p> <p>Display: Digital – Rot</p> <p>Topferkennung</p> <p>Timer</p> <p>Kindersicherung</p> <p>–</p>                                                                                           | <p><b>BEDIENKOMFORT, AUSSTATTUNG</b></p> <p>Bedienung: TouchControl</p> <p>Display: Digital – Rot</p> <p>Timer</p> <p>Restwärmelanzeige</p> <p>Kindersicherung</p> <p>–</p>                                                                                                                                                                                            | <p><b>BEDIENKOMFORT, AUSSTATTUNG</b></p> <p>Bedienung: TouchControl</p> <p>Display: Digital – Rot</p> <p>Topferkennung</p> <p>Restwärmelanzeige</p> <p>Kindersicherung</p> <p>Sicherheitsabschaltung</p> <p>–</p>                                                                                                                         | <p><b>BEDIENKOMFORT, AUSSTATTUNG</b></p> <p>Bedienung: TouchSlider</p> <p>Display: Digital – Rot</p> <p>Topferkennung</p> <p>Timer</p> <p>Restwärmelanzeige</p> <p>Kindersicherung</p> <p>Sicherheitsabschaltung</p> <p>Powermanagement</p> <p>–</p>                                                                                                                         | <p><b>BEDIENKOMFORT, AUSSTATTUNG</b></p> <p>Bedienung: TouchSlider</p> <p>Display: Digital – Rot</p> <p>Topferkennung</p> <p>Timer</p> <p>Restwärmelanzeige</p> <p>Kindersicherung</p> <p>Sicherheitsabschaltung</p> <p>Powermanagement</p> <p>–</p>                                                                                                                         | <p><b>BEDIENKOMFORT, AUSSTATTUNG</b></p> <p>Bedienung: TouchSlider</p> <p>Display: Digital – Rot</p> <p>Topferkennung</p> <p>Timer</p> <p>Restwärmelanzeige</p> <p>Kindersicherung</p> <p>Sicherheitsabschaltung</p> <p>Powermanagement</p> <p>–</p>                                                                                                                         | <p><b>BEDIENKOMFORT, AUSSTATTUNG</b></p> <p>Bedienung: TouchSlider</p> <p>Display: Digital – Rot</p> <p>Topferkennung</p> <p>Timer</p> <p>Restwärmelanzeige</p> <p>Kindersicherung</p> <p>Sicherheitsabschaltung</p> <p>Powermanagement</p> <p>–</p>                                                                                                                         |
| <p><b>TECHNISCHE DATEN</b></p> <p>Anschlusswert: 2,9 kW</p> <p>Gerätemaße (H x B x T):</p> <p>40 × 290 × 520 mm</p> <p>Ausschnittmaße (B x T):</p> <p>270 × 490 mm</p>                                                                                                          | <p><b>TECHNISCHE DATEN</b></p> <p>Anschlusswert: 3,7 kW</p> <p>Gerätemaße (H x B x T):</p> <p>44 × 290 × 520 mm</p> <p>Ausschnittmaße (B x T):</p> <p>270 × 490 mm</p>                                                                                            | <p><b>TECHNISCHE DATEN</b></p> <p>Anschlusswert: 7,0 kW</p> <p>Gerätemaße (H x B x T):</p> <p>40 × 576 × 506 mm</p> <p>Ausschnittmaße (B x T):</p> <p>560 × 490 mm</p>                                                                                                                                                                                                 | <p><b>TECHNISCHE DATEN</b></p> <p>Anschlusswert: 6,9 kW</p> <p>Gerätemaße (H x B x T):</p> <p>48 × 590 × 520 mm</p> <p>Ausschnittmaße (B x T):</p> <p>560 × 490 mm</p>                                                                                                                                                                    | <p><b>TECHNISCHE DATEN</b></p> <p>Anschlusswert: 7,2 kW</p> <p>Gerätemaße (H x B x T):</p> <p>44 × 580 × 510 mm</p> <p>Ausschnittmaße (B x T):</p> <p>560 × 490 mm</p>                                                                                                                                                                                                       | <p><b>TECHNISCHE DATEN</b></p> <p>Anschlusswert: 7,2 kW</p> <p>Gerätemaße (H x B x T):</p> <p>44 × 580 × 510 mm</p> <p>Ausschnittmaße (B x T):</p> <p>560 × 490 mm</p>                                                                                                                                                                                                       | <p><b>TECHNISCHE DATEN</b></p> <p>Anschlusswert: 7,0 kW</p> <p>Gerätemaße (H x B x T):</p> <p>44 × 770 × 510 mm</p> <p>Ausschnittmaße (B x T):</p> <p>750 × 490 mm</p>                                                                                                                                                                                                       | <p><b>TECHNISCHE DATEN</b></p> <p>Anschlusswert: 6,9 kW</p> <p>Gerätemaße (H x B x T):</p> <p>44 × 770 × 510 mm</p> <p>Ausschnittmaße (B x T):</p> <p>750 × 490 mm</p>                                                                                                                                                                                                       |

NOLTE KOCHFELDABZÜGE / ABZUGSHAUBEN

made  
to cook

| NKDI80807S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NKDI80807M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NDKH6067S                                                                                                                                                                                                                                                           | NDKH6067M                                                                                                                                                                                                                                                           | NDKH9067S                                                                                                                                                                                                                                                           | NDKH9067M                                                                                                                                                                                                                                                           | NDFH6067S                                                                                                                                                                                                                        | NDFH9067S                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
| <p><b>DESIGN</b><br/>Typ: Glaskeramik-Kochfeldabzug, autark<br/>Einbaudesign: Rahmenlos<br/>Farbe: Schwarz glänzend</p> <p>–</p>                                                                                                                                                                                                              | <p><b>DESIGN</b><br/>Typ: Glaskeramik-Kochfeldabzug, autark<br/>Einbaudesign: Rahmenlos<br/>Farbe: Schwarz matt</p> <p>–</p>                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>DESIGN</b><br/>Typ: Wand-Abzugshaube<br/>Farbe: Schwarz glänzend</p> <p>–</p>                                                                                                                                                                                 | <p><b>DESIGN</b><br/>Typ: Wand-Abzugshaube<br/>Farbe: Schwarz matt</p> <p>–</p>                                                                                                                                                                                     | <p><b>DESIGN</b><br/>Typ: Wand-Abzugshaube<br/>Farbe: Schwarz glänzend</p> <p>–</p>                                                                                                                                                                                 | <p><b>DESIGN</b><br/>Typ: Wand-Abzugshaube<br/>Farbe: Schwarz matt</p> <p>–</p>                                                                                                                                                                                     | <p><b>DESIGN</b><br/>Typ: Einbau-Abzugshaube<br/>Farbe: Schwarz</p> <p>–</p>                                                                                                                                                     | <p><b>DESIGN</b><br/>Typ: Einbau-Abzugshaube<br/>Farbe: Schwarz</p> <p>–</p>                                                                                                                                                     |
| <p><b>BEHEIZUNGSARTEN, FUNKTIONEN</b><br/>Kochfeldart: Induktion<br/>Anzahl Leistungsstufen: 9<br/>Anzahl Kochzonen: 4<br/>Kochzonen:<br/>HL Ø 210 mm, 2,3 kW (3,2 kW)<br/>VL Ø 210 mm, 2,3 kW (3,2 kW)<br/>HR Ø 180 mm, 1,8 kW (2,8 kW)<br/>VR Ø 145 mm, 1,4 kW (2,5 kW)<br/>PowerBoost-Funktion<br/>Sonderfunktion: 1 × Bridge</p> <p>–</p> | <p><b>BEHEIZUNGSARTEN, FUNKTIONEN</b><br/>Kochfeldart: Induktion<br/>Anzahl Leistungsstufen: 9<br/>Anzahl Kochzonen: 4<br/>Kochzonen:<br/>HL Ø 210 mm, 2,3 kW (3,2 kW)<br/>VL Ø 210 mm, 2,3 kW (3,2 kW)<br/>HR Ø 180 mm, 1,8 kW (2,8 kW)<br/>VR Ø 145 mm, 1,4 kW (2,5 kW)<br/>PowerBoost-Funktion<br/>Sonderfunktion: 1 × Bridge</p> <p>–</p> | <p><b>LEISTUNG, VERBRAUCH</b><br/>Abluftbetrieb / Umluftbetrieb<br/>Energieverbrauch pro Jahr: 46,8 kWh<br/>Abluftleistung: 575 / 710 m³/h<br/>Umluftleistung: 500 / 520 m³/h<br/>Geräuschwerte: 66 / 70 dB/A<br/>Leistungsstufen: 3 + 1 Intensivstufe</p> <p>–</p> | <p><b>LEISTUNG, VERBRAUCH</b><br/>Abluftbetrieb / Umluftbetrieb<br/>Energieverbrauch pro Jahr: 46,8 kWh<br/>Abluftleistung: 575 / 710 m³/h<br/>Umluftleistung: 500 / 520 m³/h<br/>Geräuschwerte: 66 / 70 dB/A<br/>Leistungsstufen: 3 + 1 Intensivstufe</p> <p>–</p> | <p><b>LEISTUNG, VERBRAUCH</b><br/>Abluftbetrieb / Umluftbetrieb<br/>Energieverbrauch pro Jahr: 46,8 kWh<br/>Abluftleistung: 575 / 710 m³/h<br/>Umluftleistung: 500 / 520 m³/h<br/>Geräuschwerte: 66 / 70 dB/A<br/>Leistungsstufen: 3 + 1 Intensivstufe</p> <p>–</p> | <p><b>LEISTUNG, VERBRAUCH</b><br/>Abluftbetrieb / Umluftbetrieb<br/>Energieverbrauch pro Jahr: 46,8 kWh<br/>Abluftleistung: 575 / 710 m³/h<br/>Umluftleistung: 500 / 520 m³/h<br/>Geräuschwerte: 66 / 70 dB/A<br/>Leistungsstufen: 3 + 1 Intensivstufe</p> <p>–</p> | <p><b>LEISTUNG, VERBRAUCH</b><br/>Abluftbetrieb / Umluftbetrieb<br/>Energieverbrauch pro Jahr: 48,3 kWh<br/>Abluftleistung: 600 m³/h<br/>Umluftleistung: 550 m³/h<br/>Geräuschwerte: 68 dB/A<br/>Leistungsstufen: 3</p> <p>–</p> | <p><b>LEISTUNG, VERBRAUCH</b><br/>Abluftbetrieb / Umluftbetrieb<br/>Energieverbrauch pro Jahr: 48,3 kWh<br/>Abluftleistung: 600 m³/h<br/>Umluftleistung: 550 m³/h<br/>Geräuschwerte: 68 dB/A<br/>Leistungsstufen: 3</p> <p>–</p> |
| <p><b>BEDIENKOMFORT, AUSSTATTUNG</b><br/>Bedienung: TouchSlider<br/>Display: Digital – Rot<br/>Topferkennung<br/>Timer<br/>Restwärmeanzeige<br/>Kindersicherung<br/>Sicherheitsabschaltung<br/>Powermanagement</p> <p>–</p>                                                                                                                   | <p><b>BEDIENKOMFORT, AUSSTATTUNG</b><br/>Bedienung: TouchSlider<br/>Display: Digital – Rot<br/>Topferkennung<br/>Timer<br/>Restwärmeanzeige<br/>Kindersicherung<br/>Sicherheitsabschaltung<br/>Powermanagement</p> <p>–</p>                                                                                                                   | <p><b>BEDIENKOMFORT, AUSSTATTUNG</b><br/>Bedienung: TouchControl<br/>Beleuchtung: 2 × 6,6 W LED<br/>Filtersättigungsanzeige</p> <p>–</p>                                                                                                                            | <p><b>BEDIENKOMFORT, AUSSTATTUNG</b><br/>Bedienung: TouchControl<br/>Beleuchtung: 2 × 6,6 W LED<br/>Filtersättigungsanzeige</p> <p>–</p>                                                                                                                            | <p><b>BEDIENKOMFORT, AUSSTATTUNG</b><br/>Bedienung: TouchControl<br/>Beleuchtung: 2 × 6,6 W LED<br/>Filtersättigungsanzeige</p> <p>–</p>                                                                                                                            | <p><b>BEDIENKOMFORT, AUSSTATTUNG</b><br/>Bedienung: TouchControl<br/>Beleuchtung: 2 × 6,6 W LED<br/>Filtersättigungsanzeige</p> <p>–</p>                                                                                                                            | <p><b>BEDIENKOMFORT, AUSSTATTUNG</b><br/>Bedienung: Drucktasten<br/>Beleuchtung: 1 × 4 W LED</p> <p>–</p>                                                                                                                        | <p><b>BEDIENKOMFORT, AUSSTATTUNG</b><br/>Bedienung: Drucktasten<br/>Beleuchtung: 1 × 4 W LED</p> <p>–</p>                                                                                                                        |
| <p><b>BEDIENKOMFORT, AUSSTATTUNG</b><br/>Bedienung: TouchSlider<br/>Display: Digital – Rot<br/>Topferkennung<br/>Timer<br/>Restwärmeanzeige<br/>Kindersicherung<br/>Sicherheitsabschaltung<br/>Powermanagement</p> <p>–</p>                                                                                                                   | <p><b>BEDIENKOMFORT, AUSSTATTUNG</b><br/>Bedienung: TouchSlider<br/>Display: Digital – Rot<br/>Topferkennung<br/>Timer<br/>Restwärmeanzeige<br/>Kindersicherung<br/>Sicherheitsabschaltung<br/>Powermanagement</p> <p>–</p>                                                                                                                   | <p><b>ZUBEHÖR</b><br/>Metall-Fettfilter<br/>Aktivkohlefilter</p> <p>–</p>                                                                                                                                                                                           | <p><b>ZUBEHÖR</b><br/>Metall-Fettfilter<br/>Aktivkohlefilter</p> <p>–</p>                                                                                                                                                                                           | <p><b>ZUBEHÖR</b><br/>Metall-Fettfilter<br/>Aktivkohlefilter</p> <p>–</p>                                                                                                                                                                                           | <p><b>ZUBEHÖR</b><br/>Metall-Fettfilter<br/>Aktivkohlefilter</p> <p>–</p>                                                                                                                                                                                           | <p><b>ZUBEHÖR</b><br/>Metall-Fettfilter<br/>Aktivkohlefilter</p> <p>–</p>                                                                                                                                                        | <p><b>ZUBEHÖR</b><br/>Metall-Fettfilter<br/>Aktivkohlefilter</p> <p>–</p>                                                                                                                                                        |
| <p><b>TECHNISCHE DATEN</b><br/>Anschlusswert: 7,4 kW<br/>Gerätemaße (H x B x T):<br/>230 x 800 x 510 mm<br/>Ausschnittmaße (B x T):<br/>750–780 x 490 mm</p>                                                                                                                                                                                  | <p><b>TECHNISCHE DATEN</b><br/>Anschlusswert: 7,4 kW<br/>Gerätemaße (H x B x T):<br/>230 x 800 x 510 mm<br/>Ausschnittmaße (B x T):<br/>750–780 x 490 mm</p>                                                                                                                                                                                  | <p><b>TECHNISCHE DATEN</b><br/>Abluftleitung: Ø 150 mm<br/>Anschlusswert: 273,2 W<br/>Gerätemaße (H x B x T):<br/>543–953 x 598 x 400 mm<br/>Einbaumaße (H x B x T):<br/>868–1278 x 598 x 400 mm</p>                                                                | <p><b>TECHNISCHE DATEN</b><br/>Abluftleitung: Ø 150 mm<br/>Anschlusswert: 273,2 W<br/>Gerätemaße (H x B x T):<br/>543–953 x 598 x 400 mm<br/>Einbaumaße (H x B x T):<br/>868–1278 x 598 x 400 mm</p>                                                                | <p><b>TECHNISCHE DATEN</b><br/>Abluftleitung: Ø 150 mm<br/>Anschlusswert: 273,2 W<br/>Gerätemaße (H x B x T):<br/>543–953 x 898 x 400 mm<br/>Einbaumaße (H x B x T):<br/>868–1278 x 898 x 400 mm</p>                                                                | <p><b>TECHNISCHE DATEN</b><br/>Abluftleitung: Ø 150 mm<br/>Anschlusswert: 273,2 W<br/>Gerätemaße (H x B x T):<br/>543–953 x 598 x 400 mm<br/>Einbaumaße (H x B x T):<br/>868–1278 x 598 x 400 mm</p>                                                                | <p><b>TECHNISCHE DATEN</b><br/>Abluftleitung: Ø 150 mm<br/>Anschlusswert: 234 W<br/>Gerätemaße (H x B x T):<br/>395 x 598 x 300 mm<br/>Einbaumaße (H x B x T):<br/>395 x 598 x 300 mm</p>                                        | <p><b>TECHNISCHE DATEN</b><br/>Abluftleitung: Ø 150 mm<br/>Anschlusswert: 234 W<br/>Gerätemaße (H x B x T):<br/>395 x 898 x 300 mm<br/>Einbaumaße (H x B x T):<br/>395 x 898 x 300 mm</p>                                        |

NOLTE KÜHLGERÄTE

made to cool

| NKS82E07F                                                                                                                                                                            | NKF82E07F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NKS88E07S                                                                                                                                                                            | NKF88E07S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NKS123E07S                                                                                                                                                                             | NKF123E07S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NKG145E17S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>DESIGN</b><br>Typ: Unterbau-Kühlschrank<br>Nische: 820 mm<br>–                                                                                                                    | <b>DESIGN</b><br>Typ: Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach<br>Nische: 820 mm<br>–                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>DESIGN</b><br>Typ: Einbau-Kühlschrank<br>Nische: 880 mm<br>–                                                                                                                      | <b>DESIGN</b><br>Typ: Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach<br>Nische: 880 mm<br>–                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>DESIGN</b><br>Typ: Einbau-Kühlschrank<br>Nische: 1225 mm<br>–                                                                                                                       | <b>DESIGN</b><br>Typ: Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach<br>Nische: 1225 mm<br>–                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>DESIGN</b><br>Typ: Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination<br>Nische: 1450 mm<br>–                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>LEISTUNG, VERBRAUCH</b><br>Nutzinhalt gesamt: 138 Liter<br>Energieverbrauch pro Jahr: 93 kWh<br>Geräuschwert: 38 dB<br>–                                                          | <b>LEISTUNG, VERBRAUCH</b><br>Nutzinhalt gesamt: 121 Liter<br>Energieverbrauch pro Jahr: 148 kWh<br>Geräuschwert: 38 dB<br>–                                                                                                                                                                                                          | <b>LEISTUNG, VERBRAUCH</b><br>Nutzinhalt gesamt: 135 Liter<br>Energieverbrauch pro Jahr: 93 kWh<br>Geräuschwert: 36 dB<br>–                                                          | <b>LEISTUNG, VERBRAUCH</b><br>Nutzinhalt gesamt: 116 Liter<br>Energieverbrauch pro Jahr: 146 kWh<br>Geräuschwert: 36 dB<br>–                                                                                                                                                                                                             | <b>LEISTUNG, VERBRAUCH</b><br>Nutzinhalt gesamt: 209 Liter<br>Energieverbrauch pro Jahr: 102 kWh<br>Geräuschwert: 33 dB<br>–                                                           | <b>LEISTUNG, VERBRAUCH</b><br>Nutzinhalt gesamt: 189 Liter<br>Energieverbrauch pro Jahr: 147 kWh<br>Geräuschwert: 34 dB<br>–                                                                                                                                                                                                            | <b>LEISTUNG, VERBRAUCH</b><br>Nutzinhalt gesamt: 215 Liter<br>Energieverbrauch pro Jahr: 203 kWh<br>Geräuschwert: 34 dB<br>–                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>BEDIENKOMFORT, AUSSTATTUNG</b><br>Anzeige Temperaturregelung: Elektronisch<br>Innenraumbeleuchtung<br>–                                                                           | <b>BEDIENKOMFORT, AUSSTATTUNG</b><br>Anzeige Temperaturregelung: Elektronisch<br>Innenraumbeleuchtung<br>–                                                                                                                                                                                                                            | <b>BEDIENKOMFORT, AUSSTATTUNG</b><br>Anzeige Temperaturregelung: Elektronisch<br>Innenraumbeleuchtung<br>–                                                                           | <b>BEDIENKOMFORT, AUSSTATTUNG</b><br>Anzeige Temperaturregelung: Elektronisch<br>Innenraumbeleuchtung<br>–                                                                                                                                                                                                                               | <b>BEDIENKOMFORT, AUSSTATTUNG</b><br>Anzeige Temperaturregelung: Elektronisch<br>Innenraumbeleuchtung<br>–                                                                             | <b>BEDIENKOMFORT, AUSSTATTUNG</b><br>Anzeige Temperaturregelung: Elektronisch<br>Innenraumbeleuchtung<br>–                                                                                                                                                                                                                              | <b>BEDIENKOMFORT, AUSSTATTUNG</b><br>Anzeige Temperaturregelung: Elektronisch<br>Innenraumbeleuchtung<br>–                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>KÜHLTEIL</b><br>Nutzinhalt: 138 Liter<br>Abtauautomatik<br>Abstellflächen: 3 / 2 höhenverstellbar<br>Türfächer: 2<br>Frischesystem: Frische-Box<br>–                              | <b>KÜHLTEIL</b><br>Nutzinhalt: 104 Liter<br>Abtauautomatik<br>Abstellflächen: 2 / 1 höhenverstellbar<br>Türfächer: 2<br>Frischesystem: Frische-Box<br>–                                                                                                                                                                               | <b>KÜHLTEIL</b><br>Nutzinhalt: 135 Liter<br>Abstellflächen: 4<br>Türfächer: 3<br>Frischesystem: Frische-Box<br>–                                                                     | <b>KÜHLTEIL</b><br>Nutzinhalt: 100 Liter<br>Abstellflächen: 3 / 2 höhenverstellbar<br>Türfächer: 3<br>Frischesystem: Frische-Box<br>–                                                                                                                                                                                                    | <b>KÜHLTEIL</b><br>Nutzinhalt: 209 Liter<br>Abstellflächen: 5 / 4 höhenverstellbar<br>Türfächer: 3<br>Frischesystem: Frische-Box<br>–                                                  | <b>KÜHLTEIL</b><br>Nutzinhalt: 175 Liter<br>Abstellflächen: 4 / 3 höhenverstellbar<br>Türfächer: 3<br>Frischesystem: Frische-Box<br>–                                                                                                                                                                                                   | <b>KÜHLTEIL</b><br>Nutzinhalt: 158 Liter<br>Abtauautomatik<br>Abstellflächen: 4 / 3 höhenverstellbar<br>Türfächer: 3<br>Frischesystem: Frische-Box<br>–                                                                                                                                                                                                        |
| <b>TECHNISCHE DATEN</b><br>Türanschlag: rechts, wechselbar<br>Anschlusswert: 110 W<br>Gerätemaße (H x B x T):<br>818 x 595 x 540 mm<br>Einbaumaße (H x B x T):<br>820 x 600 x 550 mm | <b>GEFRIERTEIL</b><br>Nutzinhalt: 17 Liter<br>Gefriervermögen/24 Std.: 2 Liter<br>Lagerzeit bei Störung: 9 Stunden<br>Gefrierfach: 1<br>–<br><br><b>TECHNISCHE DATEN</b><br>Türanschlag: rechts, wechselbar<br>Anschlusswert: 110 W<br>Gerätemaße (H x B x T):<br>818 x 595 x 540 mm<br>Einbaumaße (H x B x T):<br>820 x 600 x 550 mm | <b>TECHNISCHE DATEN</b><br>Türanschlag: rechts, wechselbar<br>Anschlusswert: 100 W<br>Gerätemaße (H x B x T):<br>880 x 540 x 540 mm<br>Einbaumaße (H x B x T):<br>873 x 560 x 550 mm | <b>GEFRIERTEIL</b><br>Nutzinhalt: 16 Liter<br>Gefriervermögen/24 Std.: 2,6 Liter<br>Lagerzeit bei Störung: 11 Stunden<br>Gefrierfach: 1<br>–<br><br><b>TECHNISCHE DATEN</b><br>Türanschlag: rechts, wechselbar<br>Anschlusswert: 100 W<br>Gerätemaße (H x B x T):<br>880 x 540 x 540 mm<br>Einbaumaße (H x B x T):<br>873 x 560 x 550 mm | <b>TECHNISCHE DATEN</b><br>Türanschlag: rechts, wechselbar<br>Anschlusswert: 130 W<br>Gerätemaße (H x B x T):<br>1218 x 540 x 549 mm<br>Einbaumaße (H x B x T):<br>1219 x 560 x 560 mm | <b>GEFRIERTEIL</b><br>Nutzinhalt: 14 Liter<br>Gefriervermögen/24 Std.: 2 Liter<br>Lagerzeit bei Störung: 8 Stunden<br>Gefrierfach: 1<br>–<br><br><b>TECHNISCHE DATEN</b><br>Türanschlag: rechts, wechselbar<br>Anschlusswert: 130 W<br>Gerätemaße (H x B x T):<br>1218 x 540 x 549 mm<br>Einbaumaße (H x B x T):<br>1219 x 560 x 560 mm | <b>GEFRIERTEIL</b><br>Nutzinhalt: 57 Liter<br>Gefriervermögen/24 Std.: 2,6 Liter<br>Lagerzeit bei Störung: 11,5 Stunden<br>lowFrost<br>Gefrierschubladen: 2<br>–<br><br><b>TECHNISCHE DATEN</b><br>Türanschlag: rechts, wechselbar<br>Anschlusswert: 100 W<br>Gerätemaße (H x B x T):<br>1448 x 546 x 549 mm<br>Einbaumaße (H x B x T):<br>1442 x 560 x 550 mm |

NOLTE KÜHLGERÄTE

made  
to cool

NGS178D27S



DESIGN

Typ: Einbau-Gefrierschrank  
Nische: 1780 mm

LEISTUNG, VERBRAUCH

Nutzzinhalten insgesamt: 212 Liter  
Energieverbrauch pro Jahr: 189 kWh  
Geräuschwert: 35 dB

BEDIENKOMFORT, AUSSTATTUNG

Anzeige Temperaturregelung: Elektronisch  
Warnsignal: Akustisch

GEFRIERTEIL

Nutzzinhalten: 212 Liter  
Gefrierleistung/24 Std.: 15 Liter  
Lagerzeit bei Störung: 9 Stunden  
noFrost  
super-Gefrieren  
Gefrierschubladen: 5

TECHNISCHE DATEN

Türanschlag: rechts, wechselbar  
Anschlusswert: 140 W  
Gerätemaße (H x B x T):  
1772 x 540 x 549 mm  
Einbaumaße (H x B x T):  
1773 x 560 x 550 mm

NKS178D07S



DESIGN

Typ: Einbau-Kühlschrank  
Nische: 1780 mm

LEISTUNG, VERBRAUCH

Nutzzinhalten insgesamt: 310 Liter  
Energieverbrauch pro Jahr: 91 kWh  
Geräuschwert: 32 dB

BEDIENKOMFORT, AUSSTATTUNG

Anzeige Temperaturregelung: Elektronisch  
Innenraumbeleuchtung

KÜHLTEIL

Nutzzinhalten: 310 Liter  
Abtauautomatik  
super-Kühlen  
Abstellflächen: 5 / 4 höhenverstellbar  
Türfächer: 5  
Frischesystem: ExtraChill-Schublade

TECHNISCHE DATEN

Türanschlag: rechts, wechselbar  
Anschlusswert: 70 W  
Gerätemaße (H x B x T):  
1772 x 540 x 549 mm  
Einbaumaße (H x B x T):  
1773 x 560 x 550 mm

NKF178D07S



DESIGN

Typ: Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach  
Nische: 1780 mm

LEISTUNG, VERBRAUCH

Nutzzinhalten insgesamt: 286 Liter  
Energieverbrauch pro Jahr: 133 kWh  
Geräuschwert: 29 dB

BEDIENKOMFORT, AUSSTATTUNG

Anzeige Temperaturregelung: Elektronisch  
Innenraumbeleuchtung  
Warnsignal: Akustisch

KÜHLTEIL

Nutzzinhalten: 264 Liter  
Abtauautomatik  
Abstellflächen: 4 / 3 höhenverstellbar  
Türfächer: 5  
Frischesystem: Frische-Box

GEFRIERTEIL

Nutzzinhalten: 22 Liter  
Gefrierleistung/24 Std.: 5,5 Liter  
Lagerzeit bei Störung: 14 Stunden  
Gefrierfach: 1

TECHNISCHE DATEN

Türanschlag: rechts, wechselbar  
Anschlusswert: 100 W  
Gerätemaße (H x B x T):  
1772 x 540 x 549 mm  
Einbaumaße (H x B x T):  
1773 x 560 x 550 mm

NKG178D17S



DESIGN

Typ: Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination  
Nische: 1780 mm

LEISTUNG, VERBRAUCH

Nutzzinhalten insgesamt: 271 Liter  
Energieverbrauch pro Jahr: 175 kWh  
Geräuschwert: 34 dB

BEDIENKOMFORT, AUSSTATTUNG

Anzeige Temperaturregelung: Elektronisch  
Innenraumbeleuchtung

KÜHLTEIL

Nutzzinhalten: 198 Liter  
Abtauautomatik  
Abstellflächen: 4 / 3 höhenverstellbar  
Türfächer: 3  
Frischesystem: Frische-Box

GEFRIERTEIL

Nutzzinhalten: 73 Liter  
Gefrierleistung/24 Std.: 3,3 Liter  
Lagerzeit bei Störung: 11,5 Stunden  
lowFrost  
Gefrierschubladen: 2

TECHNISCHE DATEN

Türanschlag: rechts, wechselbar  
Anschlusswert: 100 W  
Gerätemaße (H x B x T):  
1772 x 540 x 549 mm  
Einbaumaße (H x B x T):  
1773 x 560 x 550 mm

NKG178D27S



DESIGN

Typ: Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination  
Nische: 1780 mm

LEISTUNG, VERBRAUCH

Nutzzinhalten insgesamt: 257 Liter  
Energieverbrauch pro Jahr: 173 kWh  
Geräuschwert: 35 dB

BEDIENKOMFORT, AUSSTATTUNG

Anzeige Temperaturregelung: Elektronisch  
Innenraumbeleuchtung

KÜHLTEIL

Nutzzinhalten: 195 Liter  
Abtauautomatik  
Abstellflächen: 4 / 3 höhenverstellbar  
Türfächer: 2  
Frischesystem: Frische-Box

GEFRIERTEIL

Nutzzinhalten: 62 Liter  
Gefrierleistung/24 Std.: 3 Liter  
Lagerzeit bei Störung: 9,5 Stunden  
Gefrierschubladen: 2

TECHNISCHE DATEN

Türanschlag: rechts, wechselbar  
Anschlusswert: 120 W  
Gerätemaße (H x B x T):  
1772 x 540 x 549 mm  
Einbaumaße (H x B x T):  
1773 x 560 x 550 mm

NKG190D27S



DESIGN

Typ: Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination  
Nische: 1900 mm

LEISTUNG, VERBRAUCH

Nutzzinhalten insgesamt: 269 Liter  
Energieverbrauch pro Jahr: 172 kWh  
Geräuschwert: 34 dB

BEDIENKOMFORT, AUSSTATTUNG

Anzeige Temperaturregelung: Elektronisch  
Innenraumbeleuchtung

KÜHLTEIL

Nutzzinhalten: 207 Liter  
Abtauautomatik  
Abstellflächen: 5 / 4 höhenverstellbar  
Türfächer: 6  
Frischesystem: ExtraChill-Schublade

GEFRIERTEIL

Nutzzinhalten: 62 Liter  
Gefrierleistung/24 Std.: 5 Liter  
Lagerzeit bei Störung: 11,5 Stunden  
noFrost  
super-Gefrieren  
Gefrierschubladen: 3

TECHNISCHE DATEN

Türanschlag: rechts, wechselbar  
Anschlusswert: 120 W  
Gerätemaße (H x B x T):  
1884 x 540 x 549 mm  
Einbaumaße (H x B x T):  
1894 x 560 x 550 mm

NKG190D47S



DESIGN

Typ: Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination  
Nische: 1900 mm

LEISTUNG, VERBRAUCH

Nutzzinhalten insgesamt: 375 Liter  
Energieverbrauch pro Jahr: 197 kWh  
Geräuschwert: 35 dB

BEDIENKOMFORT, AUSSTATTUNG

Anzeige Temperaturregelung: Elektronisch  
Innenraumbeleuchtung  
Warnsignal: Akustisch

KÜHLTEIL

Nutzzinhalten: 286 Liter  
Abtauautomatik  
Abstellflächen: 5 / 4 höhenverstellbar  
Türfächer: 3  
Frischesystem: ExtraChill-Schublade

GEFRIERTEIL

Nutzzinhalten: 89 Liter  
Gefrierleistung/24 Std.: 4,5 Liter  
Lagerzeit bei Störung: 15 Stunden  
noFrost  
super-Gefrieren  
Gefrierschubladen: 2

TECHNISCHE DATEN

Türanschlag: rechts, wechselbar  
Anschlusswert: 120 W  
Gerätemaße (H x B x T):  
1884 x 690 x 549 mm  
Einbaumaße (H x B x T):  
1894 x 710 x 560 mm

NOLTE SPÜLEN / ARMATUREN

made  
to flow

| MIX-N501-FH                                                                                                                                                                                                                                                                  | MIX-N502-SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MIX-N503-FH                                                                                                                                                                                                                                                                  | MIX-N504-SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MIX-N505-FH                                                                                                                                                                                                                                                                  | MIX-N506-SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MIX-N507-FH                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>DESIGN</b></p> <p>Form:<br/>Rundbogenauslauf</p> <p>Farben:<br/>Edelstahl gebürstet /<br/>Schwarz matt</p> <p>–</p>                                                                                                                                                    | <p><b>DESIGN</b></p> <p>Form:<br/>Rundbogenauslauf</p> <p>Farben:<br/>Edelstahl gebürstet /<br/>Schwarz matt</p> <p>–</p>                                                                                                                                                                                                               | <p><b>DESIGN</b></p> <p>Form:<br/>L-Auslauf</p> <p>Farben:<br/>Edelstahl gebürstet /<br/>Schwarz matt</p> <p>–</p>                                                                                                                                                           | <p><b>DESIGN</b></p> <p>Form:<br/>L-Auslauf</p> <p>Farben:<br/>Edelstahl gebürstet /<br/>Schwarz matt</p> <p>–</p>                                                                                                                                                                                                  | <p><b>DESIGN</b></p> <p>Form:<br/>Eckiger Auslauf</p> <p>Farben:<br/>Edelstahl gebürstet /<br/>Schwarz matt</p> <p>–</p>                                                                                                                                                     | <p><b>DESIGN</b></p> <p>Form:<br/>Eckiger Auslauf</p> <p>Farben:<br/>Edelstahl gebürstet /<br/>Schwarz matt</p> <p>–</p>                                                                                                                                                                                                                | <p><b>DESIGN</b></p> <p>Form:<br/>Frontsteuerung</p> <p>Farben:<br/>Edelstahl gebürstet /<br/>Schwarz matt</p> <p>–</p>                                                                                                                                                                             |
| <p><b>FEATURES</b></p> <p>Diamantstruktur am Armaturenkörper</p> <p>Körper aus massivem Edelstahl</p> <p>Schwenkbarer Auslauf 360°</p> <p>1 Strahlart</p> <p>Leichte Montage durch Zentral-<br/>verschraubung</p> <p>Vormontierte Anschlussschläuche<br/>600 mm</p> <p>–</p> | <p><b>FEATURES</b></p> <p>Diamantstruktur am Armaturenkörper</p> <p>Körper aus massivem Edelstahl</p> <p>Schwenkbarer Auslauf 360°</p> <p>Herausziehbare Geschirrbrause mit<br/>Kugelgelenk</p> <p>2 Strahlarten</p> <p>Leichte Montage durch Zentral-<br/>verschraubung</p> <p>Vormontierte Anschlussschläuche<br/>600 mm</p> <p>–</p> | <p><b>FEATURES</b></p> <p>Diamantstruktur am Armaturenkörper</p> <p>Körper aus massivem Edelstahl</p> <p>Schwenkbarer Auslauf 360°</p> <p>1 Strahlart</p> <p>Leichte Montage durch Zentral-<br/>verschraubung</p> <p>Vormontierte Anschlussschläuche<br/>600 mm</p> <p>–</p> | <p><b>FEATURES</b></p> <p>Diamantstruktur am Armaturenkörper</p> <p>Körper aus massivem Edelstahl</p> <p>Schwenkbarer Auslauf 360°</p> <p>Herausziehbare Geschirrbrause</p> <p>2 Strahlarten</p> <p>Leichte Montage durch Zentral-<br/>verschraubung</p> <p>Vormontierte Anschlussschläuche<br/>600 mm</p> <p>–</p> | <p><b>FEATURES</b></p> <p>Diamantstruktur am Armaturenkörper</p> <p>Körper aus massivem Edelstahl</p> <p>Schwenkbarer Auslauf 360°</p> <p>1 Strahlart</p> <p>Leichte Montage durch Zentral-<br/>verschraubung</p> <p>Vormontierte Anschlussschläuche<br/>600 mm</p> <p>–</p> | <p><b>FEATURES</b></p> <p>Diamantstruktur am Armaturenkörper</p> <p>Körper aus massivem Edelstahl</p> <p>Schwenkbarer Auslauf 360°</p> <p>Herausziehbare Geschirrbrause mit<br/>Kugelgelenk</p> <p>2 Strahlarten</p> <p>Leichte Montage durch Zentral-<br/>verschraubung</p> <p>Vormontierte Anschlussschläuche<br/>600 mm</p> <p>–</p> | <p><b>FEATURES</b></p> <p>Frontale Bedienung</p> <p>Bedienhebel mit Diamantstruktur</p> <p>Körper aus massivem Edelstahl</p> <p>Schwenkbarer Auslauf 125°</p> <p>1 Strahlart</p> <p>Leichte Montage durch Zentral-<br/>verschraubung</p> <p>Vormontierte Anschlussschläuche<br/>600 mm</p> <p>–</p> |
| <p><b>TECHNISCHE DATEN</b></p> <p>Anschlussart: Hochdruck</p> <p>Höhe: 375 mm</p> <p>Ausladung: 200 mm</p> <p>Hahnlochbohrung: 35 mm</p>                                                                                                                                     | <p><b>TECHNISCHE DATEN</b></p> <p>Anschlussart: Hochdruck</p> <p>Höhe: 410 mm</p> <p>Ausladung: 221 mm</p> <p>Hahnlochbohrung: 35 m</p>                                                                                                                                                                                                 | <p><b>TECHNISCHE DATEN</b></p> <p>Anschlussart: Hochdruck</p> <p>Höhe: 330 mm</p> <p>Ausladung: 222 mm</p> <p>Hahnlochbohrung: 35 mm</p>                                                                                                                                     | <p><b>TECHNISCHE DATEN</b></p> <p>Anschlussart: Hochdruck</p> <p>Höhe: 330 mm</p> <p>Ausladung: 222 mm</p> <p>Hahnlochbohrung: 35 mm</p>                                                                                                                                                                            | <p><b>TECHNISCHE DATEN</b></p> <p>Anschlussart: Hochdruck</p> <p>Höhe: 375 mm</p> <p>Ausladung: 194 mm</p> <p>Hahnlochbohrung: 35 mm</p>                                                                                                                                     | <p><b>TECHNISCHE DATEN</b></p> <p>Anschlussart: Hochdruck</p> <p>Höhe: 390 mm</p> <p>Ausladung: 219 mm</p> <p>Hahnlochbohrung: 35 mm</p>                                                                                                                                                                                                | <p><b>TECHNISCHE DATEN</b></p> <p>Anschlussart: Hochdruck</p> <p>Höhe: 272 mm</p> <p>Ausladung: 221 mm</p> <p>Hahnlochbohrung: 35 mm</p>                                                                                                                                                            |

NOLTE SPÜLEN / ARMATUREN

made  
to flow

| NOL-GSH5760                                                                                                                                                                                                                                                                     | NOL-GSH4950                                                                                                                                                                                                                                                                     | NOL-GSN5560                                                                                                                                                                                                                                                     | NOL-GSN4550                                                                                                                                                                                                                                                     | NOL-GBM7845                                                                                                                                                                                                                                                                     | NOL-GBL1060                                                                                                                                                                                                                                                                     | NOL-GBS5845                                                                                                                                                                                                                                                                     | NOL-GBS7860                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>DESIGN</b></p> <p>Form: mit Hahnlochbank</p> <p>Material: Quarzkomposit</p> <p>Farbe: Sahara / Lava / Black</p> <p>–</p>                                                                                                                                                  | <p><b>DESIGN</b></p> <p>Form: mit Hahnlochbank</p> <p>Material: Quarzkomposit</p> <p>Farbe: Sahara / Lava / Black</p> <p>–</p>                                                                                                                                                  | <p><b>DESIGN</b></p> <p>Form: ohne Hahnlochbank</p> <p>Material: Quarzkomposit</p> <p>Farbe: Sahara / Lava / Black</p> <p>–</p>                                                                                                                                 | <p><b>DESIGN</b></p> <p>Form: ohne Hahnlochbank</p> <p>Material: Quarzkomposit</p> <p>Farbe: Sahara / Lava / Black</p> <p>–</p>                                                                                                                                 | <p><b>DESIGN</b></p> <p>Form: mit Abtropffläche</p> <p>Material: Quarzkomposit</p> <p>Farbe: Sahara / Lava / Black</p> <p>–</p>                                                                                                                                                 | <p><b>DESIGN</b></p> <p>Form: mit Abtropffläche</p> <p>Material: Quarzkomposit</p> <p>Farbe: Sahara / Lava / Black</p> <p>–</p>                                                                                                                                                 | <p><b>DESIGN</b></p> <p>Form: mit Abtropffläche</p> <p>Material: Quarzkomposit</p> <p>Farbe: Sahara / Lava / Black</p> <p>–</p>                                                                                                                                                 | <p><b>DESIGN</b></p> <p>Form: mit Abtropffläche</p> <p>Material: Quarzkomposit</p> <p>Farbe: Sahara / Lava / Black</p> <p>–</p>                                                                                                                                                 |
| <p><b>FEATURES</b></p> <p>Drehexzenter mit Diamantstruktur</p> <p>Made in Germany</p> <p>Vorgebohrte Hahnlochbohrung</p> <p>Einbauklammern für Arbeitsplatten 12–40 mm</p> <p>Hitzebeständig</p> <p>Reinigungsfreundlich</p> <p>Farbresistent</p> <p>Stoßresistent</p> <p>–</p> | <p><b>FEATURES</b></p> <p>Drehexzenter mit Diamantstruktur</p> <p>Made in Germany</p> <p>Vorgebohrte Hahnlochbohrung</p> <p>Einbauklammern für Arbeitsplatten 12–40 mm</p> <p>Hitzebeständig</p> <p>Reinigungsfreundlich</p> <p>Farbresistent</p> <p>Stoßresistent</p> <p>–</p> | <p><b>FEATURES</b></p> <p>Made in Germany</p> <p>Einbauklammern für Arbeitsplatten 12–40 mm und Unterbau</p> <p>Hitzebeständig</p> <p>Reinigungsfreundlich</p> <p>Farbresistent</p> <p>Stoßresistent</p> <p>–</p>                                               | <p><b>FEATURES</b></p> <p>Made in Germany</p> <p>Einbauklammern für Arbeitsplatten 12–40 mm und Unterbau</p> <p>Hitzebeständig</p> <p>Reinigungsfreundlich</p> <p>Farbresistent</p> <p>Stoßresistent</p> <p>–</p>                                               | <p><b>FEATURES</b></p> <p>Drehexzenter mit Diamantstruktur</p> <p>Made in Germany</p> <p>Vorgebohrte Hahnlochbohrung</p> <p>Einbauklammern für Arbeitsplatten 12–40 mm</p> <p>Hitzebeständig</p> <p>Reinigungsfreundlich</p> <p>Farbresistent</p> <p>Stoßresistent</p> <p>–</p> | <p><b>FEATURES</b></p> <p>Drehexzenter mit Diamantstruktur</p> <p>Made in Germany</p> <p>Vorgebohrte Hahnlochbohrung</p> <p>Einbauklammern für Arbeitsplatten 12–40 mm</p> <p>Hitzebeständig</p> <p>Reinigungsfreundlich</p> <p>Farbresistent</p> <p>Stoßresistent</p> <p>–</p> | <p><b>FEATURES</b></p> <p>Drehexzenter mit Diamantstruktur</p> <p>Made in Germany</p> <p>Vorgebohrte Hahnlochbohrung</p> <p>Einbauklammern für Arbeitsplatten 12–40 mm</p> <p>Hitzebeständig</p> <p>Reinigungsfreundlich</p> <p>Farbresistent</p> <p>Stoßresistent</p> <p>–</p> | <p><b>FEATURES</b></p> <p>Drehexzenter mit Diamantstruktur</p> <p>Made in Germany</p> <p>Vorgebohrte Hahnlochbohrung</p> <p>Einbauklammern für Arbeitsplatten 12–40 mm</p> <p>Hitzebeständig</p> <p>Reinigungsfreundlich</p> <p>Farbresistent</p> <p>Stoßresistent</p> <p>–</p> |
| <p><b>TECHNISCHE DATEN</b></p> <p>Produktmaße (H x B x T): 290 x 570 x 510 mm</p> <p>Beckenmaße (H x B x T): 180 x 514 x 358 mm</p> <p>Ausschnittmaße (B x T): 552 x 490 mm</p> <p>Unterschrankbreite: ab 600 mm</p> <p>Einbauvariante: Auflage</p>                             | <p><b>TECHNISCHE DATEN</b></p> <p>Produktmaße (H x B x T): 290 x 490 x 510 mm</p> <p>Beckenmaße (H x B x T): 180 x 434 x 364 mm</p> <p>Ausschnittmaße (B x T): 470 x 490 mm</p> <p>Unterschrankbreite: ab 500 mm</p> <p>Einbauvariante: Auflage</p>                             | <p><b>TECHNISCHE DATEN</b></p> <p>Produktmaße (H x B x T): 310 x 550 x 430 mm</p> <p>Beckenmaße (H x B x T): 200 x 490 x 370 mm</p> <p>Ausschnittmaße (B x T): 530 x 410 mm</p> <p>Unterschrankbreite: ab 600 mm</p> <p>Einbauvarianten: Auflage / Unterbau</p> | <p><b>TECHNISCHE DATEN</b></p> <p>Produktmaße (H x B x T): 310 x 450 x 430 mm</p> <p>Beckenmaße (H x B x T): 200 x 390 x 370 mm</p> <p>Ausschnittmaße (B x T): 430 x 410 mm</p> <p>Unterschrankbreite: ab 500 mm</p> <p>Einbauvarianten: Auflage / Unterbau</p> | <p><b>TECHNISCHE DATEN</b></p> <p>Produktmaße (H x B x T): 287 x 780 x 500 mm</p> <p>Beckenmaße (H x B x T): 180 x 340 x 420 mm</p> <p>Ausschnittmaße (B x T): 760 x 480 mm</p> <p>Unterschrankbreite: ab 450 mm</p> <p>Einbauvariante: Auflage</p>                             | <p><b>TECHNISCHE DATEN</b></p> <p>Produktmaße (H x B x T): 287 x 1000 x 500 mm</p> <p>Beckenmaße (H x B x T): 180 x 480 x 420 mm</p> <p>Ausschnittmaße (B x T): 980 x 480 mm</p> <p>Unterschrankbreite: ab 600 mm</p> <p>Einbauvariante: Auflage</p>                            | <p><b>TECHNISCHE DATEN</b></p> <p>Produktmaße (H x B x T): 304 x 580 x 500 mm</p> <p>Beckenmaße (H x B x T): 195 x 336 x 436 mm</p> <p>Ausschnittmaße (B x T): 560 x 480 mm</p> <p>Unterschrankbreite: ab 450 mm</p> <p>Einbauvariante: Auflage</p>                             | <p><b>TECHNISCHE DATEN</b></p> <p>Produktmaße (H x B x T): 304 x 780 x 500 mm</p> <p>Beckenmaße (H x B x T): 195 x 465 x 436 mm</p> <p>Ausschnittmaße (B x T): 760 x 480 mm</p> <p>Unterschrankbreite: ab 600 mm</p> <p>Einbauvariante: Auflage</p>                             |

NOLTE GESCHIRRSPÜLER

made  
to clean

NGVSD606D7



DESIGN

Typ: Geschirrspüler, vollintegriert  
Nische: 820 mm  
Hocheinbaufähig  
Schlepptürtechnik  
–

VERBRAUCH, FUNKTIONEN

Energieverbrauch: 84 kWh  
Wasserverbrauch: 9,9  
Dauer: 4:00 Stunden  
Geräuschwert: 46 dB  
Anzahl Spülprogramme: 6  
Spülprogramme: 30 Minuten, 90 Minuten, 90 Minuten, Eco, AutoSense, Maschinenpflege, Vorspülen  
Sonderfunktion: Extra Power  
–

BEDIENKOMFORT, AUSSTATTUNG

Bedienung: TouchControl  
Anzahl Maßgedecke: 13  
Startzeitvorwahl: 3 / 6 / 9 Stunden  
Programmende-Signal: Akkustisch  
Besteckunterbringung: Korb  
Höhenverstellbarer Oberkorb  
Klappstacheln Unterkorb: 2  
Wasserschutzsystem: aquaStop  
–

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert: 1,95 kW  
Gerätemaße (H x B x T):  
818 x 596 x 550 mm  
Einbaumaße (H x B x T):  
820–900 x 600 x 560 mm

NGVSB606C7



DESIGN

Typ: Geschirrspüler, vollintegriert  
Nische: 820 mm  
Hocheinbaufähig  
Schlepptürtechnik  
–

VERBRAUCH, FUNKTIONEN

Energieverbrauch: 75 kWh  
Wasserverbrauch: 10,5  
Dauer: 4:00 Stunden  
Geräuschwert: 44 dB  
Anzahl Spülprogramme: 6  
Spülprogramme: 30 Minuten, 90 Minuten, 90 Minuten, Eco, AutoSense, Maschinenpflege, Vorspülen  
Sonderfunktion: Extra Power  
–

BEDIENKOMFORT, AUSSTATTUNG

Bedienung: TouchControl  
Anzahl Maßgedecke: 14  
Startzeitvorwahl: 3 / 6 / 9 Stunden  
Betriebsanzeige: LightOnFloor – Weiß  
Programmende-Signal: Akkustisch  
Besteckunterbringung: Schublade  
Höhenverstellbarer Oberkorb  
Klappstacheln Unterkorb: 2  
Wasserschutzsystem: aquaStop  
–

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert: 1,95 kW  
Gerätemaße (H x B x T):  
818 x 596 x 550 mm  
Einbaumaße (H x B x T):  
820–900 x 600 x 560 mm

NGVNB608C7



DESIGN

Typ: Geschirrspüler, vollintegriert  
Nische: 820 mm  
Hocheinbaufähig  
Schlepptürtechnik  
–

VERBRAUCH, FUNKTIONEN

Energieverbrauch: 75 kWh  
Wasserverbrauch: 8,4  
Dauer: 3:30 Stunden  
Geräuschwert: 44 dB  
Anzahl Spülprogramme: 8  
Spülprogramme: 30 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, 120 Minuten, Eco, AutoSense, Maschinenpflege, Vorspülen  
Sonderfunktionen: Glasschutz, Extra Power  
–

BEDIENKOMFORT, AUSSTATTUNG

Bedienung: TouchControl  
Anzahl Maßgedecke: 14  
Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden  
Betriebsanzeige: LightOnFloor – Weiß  
Programmende-Signal: Akkustisch  
Besteckunterbringung: Schublade  
Höhenverstellbarer Oberkorb  
Klappstacheln Oberkorb: 2  
Klappstacheln Unterkorb: 4  
Wasserschutzsystem: aquaStop  
–

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert: 2,2 kW  
Gerätemaße (H x B x T):  
815 x 596 x 550 mm  
Einbaumaße (H x B x T):  
820–900 x 600 x 560 mm

NGVSD455E7



DESIGN

Typ: Geschirrspüler, vollintegriert  
Nische: 820 mm  
Hocheinbaufähig  
Schlepptürtechnik  
–

VERBRAUCH, FUNKTIONEN

Energieverbrauch: 70 kWh  
Wasserverbrauch: 9,9  
Dauer: 4:00 Stunden  
Geräuschwert: 46 dB  
Anzahl Spülprogramme: 5  
Spülprogramme: 30 Minuten, 90 Minuten, 160 Minuten, Eco, Vorspülen  
–

BEDIENKOMFORT, AUSSTATTUNG

Bedienung: Programmwahltaste  
Anzahl Maßgedecke: 9  
Startzeitvorwahl: 3 Stunden  
Programmende-Signal: Akkustisch  
Besteckunterbringung: Korb  
Höhenverstellbarer Oberkorb  
Wasserschutzsystem: aquaStop  
–

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert: 1,9 kW  
Gerätemaße (H x B x T):  
818 x 446 x 550 mm  
Gerätemaße (H x B x T):  
820–900 x 450 x 550 mm

NOLTE WASSERKOCHER / TOASTER

made  
to complete

NWK17D7-S / NWK17D7-L / NWK17D7-G



DESIGN

Typ: Wasserkocher  
Farbe: Sahara / Lava / Graphit  
–

VERBRAUCH, FUNKTIONEN

220–240 V  
50/60 Hz  
1850–2200 W  
1,7 l Fassungsvermögen  
–

BEDIENKOMFORT, AUSSTATTUNG

Wasserstandsanzeige  
Doppelwandiges Edelstahlgehäuse  
verdecktes Heizelement  
Abschaltautomatik  
An / Aus / Temperatur-Steuerung am Griff  
Kabelaufwicklung im Sockel  
Temperatur-Auswahl 40–100°C  
GS Zeichen  
–

TECHNISCHE DATEN

Gerätemaße (H x B x T):  
228 x 235 x 148 mm

NT26O7-S / NT26O7-L / NT26O7-G



DESIGN

Typ: 2-Scheiben-Toaster  
Farbe: Sahara / Lava / Graphit  
–

VERBRAUCH, FUNKTIONEN

220–240 V  
60 Hz  
750–1050 W  
6 Leistungsstufen  
–

BEDIENKOMFORT, AUSSTATTUNG

Elektronische Bräunungskontrolle  
Abnehmbarer Brötchenaufsatz  
Auftaufunktion  
Aufwärmfunktion  
Stopptaste  
Herausnehmbare Krümelschublade  
Kabelaufwicklung  
GS Zeichen  
–

TECHNISCHE DATEN

Gerätemaße (H x B x T):  
191 x 285 x 162

# 5 gute Gründe für die nolte Eigenmarke.

## 01 Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

- Attraktive Konditionen
- Technisch und optisch auf hohem Niveau – preislich im mittleren Segment
- Spürbare Aufwertung Ihres Gesamtangebots bei überschaubarem Aufpreis

**IHR VORTEIL:** Sie bieten Küchen mit sichtbar hochwertiger Ausstattung, heben sich vom Wettbewerb ab und bleiben in der Kalkulation flexibel.

## 02 Exklusive Marke – raus aus der direkten Vergleichbarkeit

- Erhältlich nur über nolte und nolte Küchen Partner
- Kontrollierte Preispositionierung – Ihre Kalkulation und Ihre Margen bleiben geschützt
- Nicht bei Onlineplattformen, im Elektronikmarkt oder in Preisportalen erhältlich
- Keine direkte Vergleichbarkeit in Preisportalen
- Technische Daten, Bilder und Unterlagen jederzeit im nolte Store abrufbar

**IHR VORTEIL:** Weniger Preisdiskussionen, mehr Preissouveränität – und Umsatz, der in Ihrem Kanal bleibt.

## 03 Komplettlösung aus einer Hand – inklusive Logistik und vereinfachter Auswahl

- Armaturen, Spülen, Klein- und Einbaugeräte – optisch und funktional perfekt auf nolte Küchen abgestimmt für ein konsistentes Gesamtbild
- Klar strukturiertes Portfolio mit sinnvollen Gerätekombinationen
- Ein Sortiment, ein Ansprechpartner, eine Lieferung – für Küche, Spüle, Armatur und Geräte

**IHR VORTEIL:** Weniger Schnittstellen, einfachere Bestellung, eine Lieferung, keine Vergleichs-diskussionen: Das Verkaufsgespräch kommt schneller zum Abschluss.

## 04 Verlässlichkeit im Servicefall

- Abwicklung direkt über nolte Küchen
- Ein Ansprechpartner für Reklamation und Service
- Einheitliche Garantie- und Servicebedingungen für alle Produktgruppen – mit zusätzlichen, verlängerten Garantiezeiträumen für ausgewählte Produkte
- Langfristige Ersatzteilversorgung durch ein zentral gesteuertes Sortiment

**IHR VORTEIL:** Ein Ansprechpartner, schnelle Lösungen im Servicefall – und Planungssicherheit für Sie und Ihre Kunden.

## 05 Durchgängiges Designkonzept – sichtbare Aufwertung Ihrer Küchenplanung

- Farben, Oberflächen und Linienführung abgestimmt auf das nolte Küchensortiment
- Spülen, Armaturen, Kleingeräte und Einbaugeräte fügen sich harmonisch ins Gesamtbild ein
- Exklusive Designs, die ausschließlich über die Eigenmarke erhältlich sind

**IHR VORTEIL:** Eine sichtbar hochwertige Gesamtwirkung der Küche und eine klare Differenzierung gegenüber dem Wettbewerb.

# made to match

NOLTE ELEKTROGERÄTE & ZUBEHÖR

## nolte®

VF-NOLTE-DE

Technische Änderungen vorbehalten. Aus druck- und fototechnischen Gründen können Farbtöne in diesem Katalog gelegentlich geringfügig von den Originalfarben abweichen.

Nolte Küchen GmbH & Co. KG | Anni-Nolte-Straße 4 | 32584 Löhne | [www.nolte-kuechen.com](http://www.nolte-kuechen.com)

Folge uns auf

